

Situation épidémiologique de la 19<sup>ème</sup> semaine de l'année 2013

<p><b>Objet :</b></p> <p>Informé le Conseil des ministres de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire</p> <p>Réf : Décret 07-165 du 23 mai 2007</p> <p>- Résolution AFR du 48<sup>ème</sup> comité régional de l'Oms Afro, sept 1998</p>	<p>La situation épidémiologique se présente comme suit :</p> <p><b>1. Surveillance épidémiologique :</b></p> <p><b>1.1 Méningite :</b></p> <p>Neuf (9) cas suspects de méningite dont 0 décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koulikoro : 2 cas dans les districts sanitaires de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kangaba : 1 cas à Naréna (Aire de santé de Naréna);</li> <li>- Kati : 1 cas à Bancoumana (Aire de santé de Bancoumana) ;</li> </ul> </li> <li>- Sikasso : 1 cas dans le district sanitaire de Sélingué à Faraba Coura (Aire de santé de Binko) ;</li> <li>- District de Bamako : 6 cas repartis comme suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commune IV : 2 cas (1 à Lafiabougou et 1 à Sébénikoro) ;</li> <li>- Commune V : 2 cas (1 à Baco Djicoroni et 1 à Garantiguibougou) ;</li> <li>- Commune VI : 2 cas (1 à Niamakoro et 1 Yirimadio).</li> </ul> </li> </ul> <p>Sur les neuf (9) cas notifiés, cinq (5) sont de la tranche d'âge de 0 - 11 mois, un (1) de 1- 4 ans, deux (2) de 5-14 ans et un (1) de 15 ans et plus.</p> <p>Les prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence.</p> <p>La situation cumulée de la 1<sup>ère</sup> à la 19<sup>ème</sup> semaine est de 176 cas suspects de méningite dont 4 décès (létalité : 2,27%).</p> <p>La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012 : 590 cas suspects dont 6 décès (létalité : 1,01 %) ;</li> <li>- 1997 : 10 673 cas suspects dont 1091 décès (létalité : 10,22 %), année d'épidémie généralisée au Mali.</li> </ul> <p><b>1.2 Rougeole :</b></p> <p>Dix neuf (19) cas suspects de rougeole dont 0 décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayes : 5 cas dans le district sanitaire de Kita à Namala (Aire de santé de Sandiabougou) ; <i>l'aire de santé est en épidémie et une riposte vaccinale est en cours.</i></li> <li>- Sikasso : 2 cas dans les districts sanitaires de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikasso : 1 cas à Socouranibougoula (Aire centrale) ;</li> <li>- Yanfolila : 1 cas à Ganabougou (Aire Centrale) ;</li> </ul> </li> <li>- Ségo : 2 cas dans le district sanitaire de Ségo à Bata- Wèrè (Aire centrale) ;</li> <li>- Mopti : 4 cas dans le district sanitaire de Douentza à Kiri (Aire de santé de Hombori) ;</li> <li>- Gao : 5 cas dans les districts sanitaires de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansongo : 1 cas à Lellehoye (Aire de santé de Lellehoye) ;</li> <li>- Gao : 4 cas à Tacharane (Aire de santé de Djébock),</li> </ul> </li> <li>- District de Bamako : 1 cas en Commune IV à Djicoroni Flabougou;</li> </ul> <p>Sur les dix neuf (19) cas notifiés, quatre (4) sont de la tranche d'âge de 0 - 11 mois, onze (11) de 1- 4 ans, trois (3) de 5-14 ans et un (1) de 15 ans et plus.</p> <p>Les prélèvements de sang ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence pour la recherche d'anticorps antimorbillieux.</p> <p>La situation cumulée de la 1<sup>ère</sup> à la 19<sup>ème</sup> semaine est de 537 cas suspects de rougeole dont 12 décès (létalité : 2,23%).</p> <p>La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012 : 370 cas suspects dont 5 décès (létalité : 1,62%);</li> <li>- 2011 : 157 cas suspects dont 0 décès ;</li> <li>- 1998 : 7891 cas suspects dont 20 décès (létalité : 0,25%), année d'épidémie généralisée au Mali.</li> </ul> <p><b>1.3 Fièvre jaune :</b></p> <p>Deux (2) cas suspects de fièvre jaune dont 0 décès ont été notifiés par la région de Ségo dans les districts sanitaires de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bla : 1 cas à Nampasso (Aire de santé de Nampasso) ;</li> <li>- Ségo : 1 cas à Sama foulala (Aire de santé de Sama foulala) ;</li> </ul> <p>Les deux (2) cas notifiés sont de la tranche d'âge de 15 ans et plus.</p> <p>La situation cumulée de la 1<sup>ère</sup> à la 19<sup>ème</sup> semaine est de zéro (0) cas confirmé.</p> <p><b>1.4 Paralysie Flasque Aiguë :</b></p> <p>Deux (2) cas de PFA dont 0 décès ont été notifiés par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikasso : 1 cas dans le district sanitaire de Sikasso à Sanoubougou (Aire centrale) ;</li> <li>- Mopti : 1 cas dans le district sanitaire de Mopti à Mossinkoré (Aire de santé d'Ascotamb) ;</li> </ul> <p>Les deux (2) cas notifiés sont de la tranche d'âge de 1- 4 ans.</p> <p>Les prélèvements de selles ont été effectués et envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan pour confirmation.</p> <p><b>1.5 Ver de Guinée :</b></p> <p>Aucun cas suspect de ver de Guinée n'a été notifié au cours de cette semaine.</p> <p>La situation cumulée de la 1<sup>ère</sup> à la 19<sup>ème</sup> semaine est d'un (01) cas.</p> <p><b>Choléra :</b></p> <p>Neuf (9) cas suspects de choléra dont 0 décès ont été notifiés cette semaine par la région de Gao dans le district sanitaire d'Ansongo à Fafa en provenance de Katekambé.</p> <p>Sur les neuf (9) cas notifiés, 1 cas est de la tranche d'âge 0-11 mois, cinq (5) sont de 5- 14 ans et trois (3) de 15 ans et plus.</p> <p>La situation cumulée de la 1<sup>ère</sup> à la 19<sup>ème</sup> semaine est de neuf (9) cas suspects de choléra.</p>	Avis CM
--	---	------------

**1.6 .Situation du paludisme présumé dans les régions du Nord à risque d'épidémie :**

Mille sept cent quatre vingt six (1 786) cas présumés de paludisme dont 1 décès, soit une létalité de 0,05%, ont été notifiés par les régions de :

REGIONS	Cas	Décès	Létalité
Tombouctou	1279	0	0
Gao	460	1	0,21
Kidal	47	0	0
<b>Total</b>	<b>1 786</b>	<b>1</b>	<b>0,05</b>

**1.7 Grippe aviaire A/H5N1 et Grippe A /H1N1:**

Aucun cas suspect de grippe aviaire A (H5N1) et A (H1N1) n'a été rapporté au Mali.

**1.8 Autres maladies :**

Aucun cas de diarrhées rouge ni de coqueluche, ni de tétanos néonatal, ni de charbon humain n'a été notifié cette semaine.

*\* Le staff de la direction régionale de Gao doit rentrer à Gao le mercredi 15 mai.*

**1.9 Vaccination :**

- Les résultats provisoires de la campagne de vaccination contre la rougeole qui se déroule actuellement dans la région de Gao font état de 18 981 enfants vaccinés de 6 mois -14 ans pour une cible de 39 208 ; soit une couverture vaccinale de 48,41% au J4.
- Les résultats provisoires de la campagne de vaccination de riposte contre la rougeole qui se déroule actuellement dans le district sanitaire de Kita (Aire de santé de Sandiougou), région de Kayes font état de 860 enfants vaccinés de 6 -59 mois au j 5.

**2. Laboratoire :****- Méningite :**

Dix (10) prélèvements de liquide céphalo-rachidien (LCR) ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des districts sanitaires de Douentza (1), Kati (2), Koutiala (4), Commune V (1) et VI (2) du District de Bamako. Ils se sont tous révélés négatifs.

Du 01 janvier au 12 mai 2013, cent vingt cinq (125) prélèvements de LCR ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels quinze (15) se sont révélés positifs aux germes suivants : Pneumocoque (12) et W135 (3).

**- Rougeole :**

Dix huit (18) prélèvements de sang ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des districts sanitaires de Bandiagara (2), Kita (5), Nioro (2), Sikasso (1), Commune II (2), Commune III (4) et Commune IV (2) du District de Bamako. Sur les dix huit (18) prélèvements, huit (8) se sont révélés positifs (Kita : 5, Bandiagara : 1 et Commune III : 2), six (6) négatifs et quatre (4) en cours d'examen.

Du 01 janvier au 12 mai 2013, cent quarante deux (142) prélèvements de sang ont été reçus et analysés parmi lesquels trente six (36) se sont révélés positifs.

**- Fièvre jaune:**

Deux (2) prélèvements de sang ont été reçus cette semaine au laboratoire national de référence en provenance des districts sanitaires de Bla et Ségou. Ils sont en cours d'examen.

Du 01 janvier au 12 mai 2013, vingt neuf (29) prélèvements de sang ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels vingt sept (27) se sont tous révélés négatifs et deux (2) sont en cours d'examen.

**3. Conclusion :**

La situation épidémiologique de la semaine a été marquée par une épidémie de rougeole à Kita et l'enregistrement de cas suspects de choléra dans le District d'Ansongo. Les investigations et les activités de riposte sont en cours.

**Bamako, le  
Le Ministre de la Santé**

**Soumana MAKADJI**

## ANNEXES

### 1. Situation du paludisme présumé dans les autres régions :

Dix sept mille soixante six (17 066) cas présumés de paludisme dont trois (3) décès, soit une létalité de 0,02%, ont été rapportés cette semaine comme suit :

REGIONS	Cas	Décès	Létalité
Kayes	1 762	1	0
Koulikoro	3 307	0	0
Sikasso	5 747	2	0
Ségou	2 195	0	0
Mopti	1 800	0	0
District de Bamako	2 255	0	0
<b>Total</b>	<b>17 066</b>	<b>3</b>	<b>0,02</b>

De la 1<sup>ère</sup> à la 19<sup>ème</sup> semaine de l'année 2013, la situation cumulée est de 467 763 cas présumés de paludisme dont 123 décès (létalité : 0,02%).

La situation cumulée pour l'année 2012 à la même période est de 265 200 cas présumés de paludisme dont 127 décès (létalité : 0,04%).

## 2 Actions menées :

### 2-1 Contre l'épidémie de choléra :

Les actions suivantes ont été entreprises :

- renforcement des stocks d'intrants (solutés, désinfectants et médicaments) du district d'Ansongo ;
- mise à disposition des milieux de transport (carry blair) ;
- investigation du référent d'Ansongo en compagnie de MSF ;
- isolement des cas et prise en charge des cas ;
- distribution gratuite de désinfectant ;
- renforcement de la surveillance épidémiologique ;
- élaboration d'un plan de prévention et de riposte ;
- Une mission d'investigation associant le référent régional et un agent du niveau national (en mission dans la région de Gao) s'est rendue sur le terrain. La mission a effectué des prélèvements de selles qui ont été acheminés sur Bamako.
- Les préparatifs de la saison épidémique 2013-2014 du choléra avec l'arrivée de la saison des pluies sont en cours (lettre circulaire à l'endroit des Directeurs Régionaux, renforcement du pré positionnement des médicaments et désinfectants, référence n°1031/MS-DNS du 07/05/2013) ;
- réunion de la Task Force choléra toutes les deux semaines.

Les ONG présentes dans la région ont fourni les intrants suivants pour la riposte :

- ACT (Action contre la Faim) : 16 cartons de PUR et 50 cartons de savon ;
- GREFFA : 83 cartons de PUR.
- MSF Espagne : 4 cartons de Ringer et 50 perfuseurs.

### 3- SITUATION DES STOCKS DE MEDICAMENTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 12/05/2013 :

- Ceftriaxone 1 g.....	21 900 flacons
- Ceftriaxone 500.....	10 000 flacons
- Lactate Ringer.....	14 400 flacons
- SRO.....	50 000 sachets
- Perfuseur.....	16 450 perfuseurs
- Amoxicilline 500 mg.....	2 000 gélules
- Ampicilline 1g.....	10 000 flacons
- Doxycycline 100 mg.....	521 500 comp
- Seringue Autobloquante 0,5ml.....	3 573 300 seringues
- Seringue 10 ml.....	5 800 seringues
- Seringue 5 ml.....	11 000 seringues.

*Un renforcement des stocks d'intrants des directions régionales est en cours. Le renforcement du stock national suivra.*

#### 4- SITUATION DES STOCKS DE DESINFECTANTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 05/05/2013 :

- Eau de Javel 12°.....	14 869 litres
- Crésyl.....	15 040 litres
- Aquatabs.....	423 000 comp
- Comprimés chlorés effervescents << Biospot>>.....	23 600 comp.

**NB : Les stocks de médicaments et de désinfectants ci- dessus sont suffisants pour faire face à une épidémie de méningite ou de choléra pendant trois mois.**

#### 5- SITUATION DES STOCKS DE VACCINS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 12/05/2013

- W135 (SSE).....	7 000 doses (octobre 2014)
- VAA (SI).....	403 950 doses
- BCG (SI).....	361 640 doses
- VAR (SI).....	330 050 doses
- VAT (SI).....	5.711 720 doses
- VPO (routine, SI).....	1.935 720 doses
- V PNEUMO (SI).....	1.574 121 doses
- PENTA (SI).....	1.183 950 doses.

#### 6- SITUATION DES STOCKS DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE AU NIVEAU CENTRAL

A LA DATE DU 12/05/2013 :

- Magasin PNL.....	12 592 MII
- Magasin PSI.....	221 416 MII
- Magasin DFM.....	99 980 MII

7- SITUATION DES STOCKS DE VACCINS ET MEDICAMENTS (NIVEAU REGIONAL) A LA DATE DU 12/05/2013 :

a. Vaccins de routine :

Régions	Vaccins						
	BCG	Penta valent	VAR	VAT	VPO	VAA	PNEUMO
Kayes	38 500	39 120	34 790	55 330	45 120	41 120	53 887
Koulikoro	28 050	63 470	30 190	165 630	57 634	32 335	87 915
Sikasso	714	23 176	21 694	27 760	8 390	14 980	18 741
Ségou	44 500	113 776	29 850	287 140	125 760	19 255	91 801
Mopti	26 000	80 200	30 900	726 850	78 000	402 400	59 050
Tombouctou	29 580	35 000	59 270	86 410	40 000	43 070	44 270
Gao	31 000	30 500	2 500	59 500	46 000	24 300	26 500
Kidal	4 980	1 343	133	1 600	5 338	138	1 423
Bamako	15 140	3 330	17 980	5 150	47 450	10 470	11 516
<b>Total</b>	<b>218 464</b>	<b>389 915</b>	<b>227 307</b>	<b>1 415 370</b>	<b>453 692</b>	<b>588 068</b>	<b>395 103</b>

b. Situation des stocks de médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région

Régions	Ringer	Médicaments											MII
		Perfuseur	Ampi (inj)	Doxy (cp)	Crésyl (l)	Eau Javel (l)	Ceftriaxone		Amoxy (cp)	SRO	TDR	CTA	
							1g	500mg					
Kayes	6 416	15 752	2 830	7 400	2 731	2 540	5 019	2 410	348	36 000	25 228	34 703	2 408
Koulikoro	446	937	1 069	4 500	1 274	3 096	1 172	275	2 900	1 000	19 194	68 773	1 096
Sikasso	685	876	461	702	1 092	1 170	2 027	2 534	0	839	42 310	108 329	7 068
Ségou	10 261	7 704	14 748	81 000	2 319	2 180	5 558	5 011	7 200	22 850	11 321	94 261	352
Mopti	18 920	12 850	3 404	11 800	4 880	4 327	5 567	4 716	14 772	31 700	10 916	16 981	9 463
Tombouct	100	ND	50	200	20	15	50	50	ND	500	ND	390	ND
Gao	1 645	750	0	1 500	260	306	150	200	0	4 500	720	94	0
Kidal	35	1 300	1 605	88 000	0	0	5 690	4 110	0	32 614	13 542	3 333	200
Bamako	1 024	330	400	11 000	400	580	800	350	2 000	1 800	37 516	36 427	26 690
<b>Total</b>	<b>39 532</b>	<b>40 499</b>	<b>24 567</b>	<b>206 102</b>	<b>12 976</b>	<b>14 214</b>	<b>26 033</b>	<b>19 656</b>	<b>27 220</b>	<b>131 803</b>	<b>160 747</b>	<b>363 291</b>	<b>47 277</b>

8- Situation des stocks d'ARV et de réactifs à la PPM à la date du 12/05/2013 :

N°	Médicament	Stock central	CMM	Couverture en mois
1	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 300/150/200 mg B/60	125 925	18 129	6,9
2	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 60/30/50mg B/60	20 717	2 877	7,2
3	Zidovudine/Lamivudine 300/150mg B/60	20 061	6 015	3,3
4	Tenofovir/Lamivudine 300/300mg B/30	3 667	3 100	1,2
5	Efavirenz 600 mg B/30	21 271	6 011	3,5
6	Névirapine cp 200 mg B/60	2 267	1 290	1,8
7	Lopinavir/ritonavir cp 200/50mg B/120	9113	2 462	3,7
8	Lopinavir/ritonavir cp 100/25mg B/120	5 730	331	17,3
9	Abacavir 300 mg cp B/60	1 933	718	2,7
10	Névirapine sirop	858	408	2,1
11	Tenofovir/Emtricitabine/Efavirenz Comprimé 300mg+200mg+600mg B/30	25 526	963	26,5

NB : Schémas de première ligne : Zidovudine/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz  
 Tenofovir/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz  
 Tenofovir disoproxil + Emtricitabine ou Lamivudine + Efavirenz  
 Schémas de deuxième ligne : Zidovudine/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir  
 Tenofovir/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir

**Médicament pour la prophylaxie contre les infections opportunistes**

N°	Médicament	Stock central	CMM	Couverture en mois
1	Cotrimoxazole Comprimé 960 mg B/1000	2 354	214	11,0

**CD4 et tests de dépistage :**

N°	Items	Stock
1	Facscount reagent B/50	743
2	Facscount contrôle B/25	29
3	Facscount rinse flacon 5 litres	72
4	Facscount Flow flacon 20 litres	251
5	Facscount Clean flacon 5 litres	17
6	Détermine	106 400
7	Clearview ou Sure Check	2 500

Il faut noter que 2 500 tests de Clearview et 100 000 tests de Détermine réceptionnés le 9 mai 2013 ont été ajoutés par anticipation.

**9- Situation du stock de consommables pour la transfusion sanguine**
**a. Situation des stocks au CNTS à la date du 12/05/2013**

N°	Désignations	Stock 10/05/13	Nbre de test	Consommation journalière	Durée de consommation
1	Genscreen PLUS HIV (boite de 480 tests)	30	19200	192	2 mois 15j
2	Monolisa AgHBs (boite de 480 tests)	30	14400	192	2 mois 15j
3	Monolisa HCV (boite de 480 tests)	30	14400	192	2 mois 15j
4	Determine HIV	82	8200	200	1 mois 11j
5	Determine AgHBs	65	6500	200	1 mois 02j
6	HCV Test Rapid	293	7325	200	1 mois 05j
7	Poche de sang	8570		200	1 mois 12j
8	Sérum test Anti A	450	90000	384	7 mois 25j
9	Sérum test Anti B	394	78800	384	8 mois 10j
10	Sérum test Anti A+B	449	89800	384	7 mois 24j
11	Sérum test Anti D	387	77400	384	6 mois 22j
12	VDRL	135	33750	200	6 mois 11j
13	Gants (bte de 100)	260 btes (13000 paires)		20 btes/semaine	3 mois

Les items 1, 2 et 3 (tests ELISA) sont une variante de tests des items 4, 5 et 6 (tests rapides). Ils sont donc interchangeables.

Les tests Elisa dont le stock était nul les semaines précédentes son disponibles ce jour à la PPM. Cette acquisition est objet du contrat CNTS-CSLS/Fonds Mondial.

L'acquisition d'autres tests ELISA se fera très prochainement à travers la procédure d'urgence de passation de marché engagée par la PPM, et le marché des réactifs de sécurité transfusionnelle du CNTS pour lequel l'attributaire provisoire est déjà connu.

**b. Situation des intrants et des produits sanguins**

Régions	VIH	VHB	VHC	VDRL	groupage (série)	Gants	Poches vides	Produits sanguins
Kayes	7246	3072	3306	36	44	10447	3368	44
Koulikoro	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Sikasso	2286	972	924	280	24	1235	1064	91
Ségou	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	46
Mopti	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	27
Gao	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Bamako*	27400	20900	21725	135	387	13000	8570	626
<b>Total</b>	<b>36932</b>	<b>24944</b>	<b>25955</b>	<b>451</b>	<b>455</b>	<b>24682</b>	<b>13002</b>	<b>834</b>

Y compris le CNTS

La situation de Bamako cette semaine ne concerne que le CNTS, les données des CSRef de Bamako n'ont pas été transmises au CNTS.

Pour ce qui concerne l'EPH de Ségou, seules les données relatives aux produits sanguins ont été fournies.

Seules la situation des régions de Kayes et de Sikasso a été transmise cette semaine au CNTS pour synthèse.

Les données relatives aux produits sanguins des régions de Ségou et de Mopti qui figurent dans ce tableau sont celles des EPH.

**10- SITUATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES A LA DIRECTION DE LA PHARMACIE DU MEDICAMENT A LA DATE DU 12/05/2013**
**Les antipaludiques et les SRO**

DESIGNATION	QUANTITE	DATE PEREMPTION
Arthemeter 80 mg, Boite de 6 amp	3124	juin-14
Artesunate 60 mg, boite de 5 amp	1380	avr-14
Sels de rehydratation orale, paquet	3000	juil-13

**Stock Kits UNFPA/Kits Dignité**

DESIGNATION	QUANTITE
Kits Dignité Homme	1837
Kits Dignité Femme	1837

**Autres Kits**

DESIGNATION	QUANTITE
ERH Kit 2A - Clean Delivery - Individual	22
ERH Kit 2B - Clean Delivery - For Use By Birth Attendants	13
ERH Kit 3 - Rap Treatment	9
ERH Kit 4 - Oral & Injectable Contraception	4
ERH Kit 5 - Treatment of Sexually Transmitted	7
ERH Kit 6A - Clinical Delivery Assistance - Reusable Equipment	13
ERH Kit 6B - Clinical Delivery Assistance - Drug & Disposable Equipment	14
ERH Kit 8 - Management of Complications of Miscarriage	5
ERH Kit 9 - Suture of Tears (Cervical & Vaginal) and Vaginal Examination	9
ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - HM Healthcare model	3
ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - Medela model	2
ERH Kit 11A - SR pour un Centre de Santé de Référence Equipement Reutilisable	4
ERH Kit 11B - Referral Level for RH - Drug & Disposable Equipment	5
ERH Kit 12 - Transfusion sanguine	4
Kit de Prevention Post Exposition au VIH	68

**Stock Entré don de l'OMS en date du 27 février 2013**

DESIGNATION	QUANTITE
Interag Emerg Health Kit, Basic Antimalarial Module	5
IDDK Basic Module	2
IDDK ORS Module	2
IDDK Infusion Module	2
IDDK Support Module	2
Interag Emerg Health Kit, Basic Unit	10

**Stock entré don de l'OMS en date du 01 mars 2013**

DESIGNATION	QUANTITE
KI COMPLET Trauma (A)	41
KI COMPLET Trauma (B)	52

**Stock à l'OMS transféré à la DPM les 07 et 08 mars 2013**

<b>Désignation</b>	<b>Colis</b>
basic units Kit (complet)	62
basic malaria modules (complet)	7
Emergency Kit A+B Trauma (cartons en vrac dans le désordre)	5
Supplementary module Kit (cartons en vrac dans le désordre)	15
Gants examens vrac (carton de 1000)	303
Tensoplast (bande plâtrée) carton de 72 (6x12)	50
Coton rouleau de 12	289
Instrument pour ostéosynthèse carton	3
Instrument orthopédique	1
Sérum salé 0,9%/500ml, carton de 20	33
Sérum glucosé 5%/500ml, carton de 20	28
PEP Module Kit	2
En vrac Ringer Lactate	24
<b>Total</b>	<b>822</b>