

Communication verbale sur la situation épidémiologique de la 12<sup>ème</sup> semaine de l'année 2013

Objet :		Avis CM
<p>Informer le Conseil des ministres de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire</p> <p>Réf : Décret 07-165 du 23 mai 2007</p> <p>- Résolution AFR du 48<sup>ème</sup> comité régional de l'Oms Afro, sept 1998</p>	<p>La situation épidémiologique se présente comme suit :</p> <p><b>1. Surveillance épidémiologique :</b></p> <p><b>1.1 Méningite :</b></p> <p>Dix (10) cas suspects de méningite non suivis de décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayes : 1 cas dans le district sanitaire de Yélimané à Kersiguané - Kaniaga (Aire de santé de Kaniaga) ;</li> <li>▪ Koulikoro : 3 cas dans les districts sanitaires de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolokani : 1 cas à Kolokani ville au 1<sup>er</sup> quartier (Aire centrale) ;</li> <li>- Kangaba : 1 cas à Kourémalé (Aire de santé de Kourémalé) ;</li> <li>- Kati : 1 cas à Fombabougou (Aire centrale) ;</li> </ul> </li> <li>▪ Sikasso : 1 cas dans le district sanitaire de Kolondièba à Yafola (Aire centrale) ;</li> <li>▪ Mopti : 1 cas dans le district sanitaire de Djenné à Kéké (Aire de santé de Kéké),</li> <li>▪ District de Bamako : 4 cas repartis comme suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commune I : 1 cas à Banconi ;</li> <li>- Commune IV : 2 cas (1 à Djicoroni Para et 1 à Hamdallaye) ;</li> <li>- Commune VI : 1 cas à Yirimadio.</li> </ul> </li> </ul> <p>Sur les dix (10) cas notifiés, quatre (4) sont de la tranche d'âge de 0 - 11 mois, cinq (5) de 1- 4 ans et un (1) de 5 - 14. Les prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence. La situation cumulée de la 1<sup>ère</sup> à la 12<sup>ème</sup> semaine de l'année 2013 est de 123 cas suspects de méningite dont 0 décès. La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012 : 353 cas suspects dont 4 décès (létalité : 1,13 %) ;</li> <li>- 1997 : 5207 cas suspects dont 560 décès (létalité : 10,75 %), année d'épidémie généralisée au Mali.</li> </ul> <p><b>1.2 Rougeole :</b></p> <p>Quarante quatre (44) cas suspects de rougeole non suivis de décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayes : 1 cas dans le district sanitaire de Kayes à Kayes Khasso (Aire de santé de Kayes Khasso) ;</li> <li>▪ Koulikoro : 1 cas dans le district sanitaires de Kati à Konatebougou (Aire centrale) ;</li> <li>▪ Gao : 27 cas non suivis de décès dans le district sanitaire de Gao repartis comme suit : 17 cas à Djebock (aire de santé de Djebock), 7 cas à Haoussa Foulane (aire de santé de Haoussa Foulane) et 3 cas à Wabaria (aire de santé de Wabaria).</li> <li>▪ Kidal: 15 cas dans les districts sanitaires de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abéïbara : 13 cas dans le camp des réfugiés à Tinzawatène (Aire de santé de Tinzawatène) ;</li> <li>- Kidal : 1 cas à Anefif (Aire de santé de Anefif) ;</li> <li>- Téssalit : 1 cas à Adiel-hoc (Aire de santé de Adiel-hoc).</li> </ul> </li> </ul> <p>Sur les quarante quatre (44) cas notifiés, trois (3) sont de la tranche d'âge de 0-11 mois ; dix (10) de 1- 4 ans ; Treize (13) de 5-14 ans et dix huit (18) de 15 ans et plus. Les prélèvements de sang ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence pour la recherche d'anticorps antimorbilleux. La situation cumulée de la 1<sup>ère</sup> à la 12<sup>ème</sup> semaine est de 354 cas suspects de rougeole dont 12 décès (létalité 3,38%). La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012 : 181 cas suspects dont 0 décès;</li> <li>- 1998 : 2982 cas suspects dont 7 décès (létalité : 0,23%), année d'épidémie généralisée au Mali.</li> </ul> <p><b>1.3 Fièvre jaune :</b></p> <p>Un (1) cas suspect de fièvre jaune non suivi de décès a été notifié par la région de Kayes dans le district sanitaire de Diéma à Madiga Sacko (Aire de santé de Madiga Sacko) ; Le cas notifié est de la tranche d'âge de 0-11 mois. Le prélèvement de sang a été effectué et envoyé au laboratoire national de référence pour la recherche des anticorps avant la confirmation par l'Institut Pasteur de Dakar. La situation cumulée de la 1<sup>ère</sup> à la 12<sup>ème</sup> semaine est de zéro (0) cas confirmé sous réserve du résultat du prélèvement de Diéma qui est en cours d'examen. Pour la même période en 2012, le Mali avait enregistré zéro (0) cas confirmé de fièvre jaune.</p> <p><b>1.4 Paralysie Flasque Aiguë :</b></p> <p>Sept (7) cas de PFA non suivis de décès ont été notifiés par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayes : 1 cas dans le district sanitaire de Diéma à Diéma ville (Aire centrale) ;</li> <li>▪ Koulikoro : 2 cas dans le district sanitaire de Kati (1 à Kati ville et 1 à Samakébougou dans l'aire centrale) ;</li> <li>▪ Ségou : 1 cas dans le district sanitaire de San à Ténè (Aire de santé de Ténè) ;</li> <li>▪ Mopti : 1 cas dans le district sanitaire de Djenné à Gomitogo (Aire de santé de Gomitogo).</li> <li>▪ District de Bamako : 2 cas repartis comme suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commune I : 1 cas à Djélibougou ;</li> <li>- Commune V : 1 cas à Kalaban Coura.</li> </ul> </li> </ul> <p>Sur les sept (7) cas notifiés, un (1) est de la tranche d'âge de 0- 11 mois, trois (3) de 1- 4 ans et trois (3) de 5 – 14 ans. Les prélèvements de selles ont été effectués et envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan pour confirmation.</p> <p><b>1.5 Ver de Guinée :</b></p> <p>Aucun cas de ver de Guinée n'a été notifié cette semaine. La situation cumulée de la 1<sup>ère</sup> à la 12<sup>ème</sup> semaine est de zéro (0) cas. Pour la même période en 2012, le Mali avait enregistré zéro (0) cas.</p>	

## 1.6 Choléra :

Au cours de cette semaine, aucun cas suspect de choléra n'a été notifié au Mali.  
La situation cumulée de la 1<sup>ère</sup> à la 12<sup>ème</sup> semaine est de zéro (0) cas suspect de choléra.  
A la même période de l'année 2012, le Mali avait enregistré zéro (0) cas suspect de choléra.

## 1.7 Paludisme présumé :

### 1.7.1 Situation du paludisme présumé dans les régions du Nord à risque d'épidémie :

Quatre mille trois cent cinquante quatre (4354) cas présumés de paludisme non suivis de décès ont été notifiés par les régions de : Tombouctou (3227 cas), Gao (1029 cas) et Kidal (98 cas).

### 1.7.2 Situation du paludisme présumé dans les autres régions :

Vingt mille huit cent quarante deux (20 842) cas présumés de paludisme suivis de trois (3) décès, soit une létalité de 0,01%, ont été rapportés cette semaine comme suit :

REGIONS	Cas	Décès	Létalité
Kayes	2 075	0	0,00
Koulikoro	3 704	0	0,00
Sikasso	7 145	2	0,03
Ségou	2 853	0	0,00
Mopti	1 543	0	0,00
District de Bamako	3 522	1	0,03
<b>Total</b>	<b>20 842</b>	<b>3</b>	<b>0,01</b>

De la 1<sup>ère</sup> à la 12<sup>ème</sup> semaine de l'année 2013, la situation cumulée est de 312 449 cas présumés de paludisme suivis de 88 décès (létalité : 0,02%).

La situation cumulée pour l'année 2012 à la même période est de 174 811 cas présumés de paludisme suivis de 56 décès (létalité : 0,03%).

## 1.8 Grippe aviaire A/H5N1 et Grippe A /H1N1:

Aucun cas suspect de grippe aviaire A (H5N1), ni de grippe A (H1N1) n'a été rapporté au Mali.

## 1.9 Charbon humain

un (1) cas suspect de charbon humain non suivi de décès a été notifié par la région de Tombouctou dans le district sanitaire de Goundam à Goundam ville, quartier Alkara. Le cas était âgé de 59 ans. La riposte est en cours en collaboration avec les services vétérinaires locaux par la vaccination du bétail et la destruction des carcasses des animaux morts dans les aires de pâturage.

## 1.10 Autres maladies :

Aucun cas suspect de tétanos néonatal, de coqueluche, de diarrhée rouge ou d'évènement pouvant constituer une urgence en santé publique de portée internationale (USPPI) n'a été notifié.

## 2. Vaccination :

Dans le cadre de la semaine intensive de vaccination organisée dans les districts à faible couverture vaccinale dans les régions Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti 330 886 enfants de 1-3 ans ont été vaccinés contre la méningite avec le vaccin anti-méningo A+C.

## 3. Laboratoire :

### - Méningite :

Quinze (15) prélèvements de liquide céphalo-rachidien (LCR) ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des districts sanitaires de Kayes (1), Kati (3), Yanfolila (1), Douentza (1), Communes I (3), II (1), IV (2), V (1) et VI (2) du District de Bamako. Sur les quinze prélèvements, deux (2) se sont révélés positifs au germe Y/W135 (Kati et Douentza). Les treize (13) autres se sont révélés négatifs.

Du 01 janvier au 24 mars 2013, soixante neuf (69) prélèvements de LCR ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels onze (11) se sont révélés positifs aux germes suivants : Pneumocoque (9) et Y/W135 (2).

### - Rougeole :

Trois (3) prélèvements de sang ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des Communes I (1) et V (2) du District de Bamako. Ils se sont tous révélés négatifs.

Du 01 janvier au 24 mars 2013, soixante quatorze (74) prélèvements de sang ont été reçus et analysés parmi lesquels dix sept (17) se sont révélés positifs.

### - Fièvre jaune:

Un (1) prélèvement de sang a été reçu au laboratoire national de référence cette semaine en provenance du district sanitaire de Diéma. Il est en cours d'examen.

Le prélèvement du district sanitaire de Nara qui était en cours d'examen la semaine précédente s'est révélé négatif.

Du 01 janvier au 24 mars 2013, vingt un (21) prélèvements de sang ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels vingt (20) se sont révélés négatifs et un (1) est en cours d'examen.

## 4. Conclusion :

La situation épidémiologique a été caractérisée par la persistance de l'épidémie de rougeole dans les districts sanitaires de Gao (Région de Gao) et d'Abéïbara (Région de Kidal). La riposte est en cours en collaboration avec les partenaires.

Bamako, le  
Le Ministre de l'Action Humanitaire, de la Solidarité et des  
Personnes Agées, Ministre de la Santé par intérim

**Dr Mamadou SIDIBE**

## ANNEXES

### 1. SITUATION DES STOCKS DE MEDICAMENTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 18/03/2013 :

- Ceftriaxone 1 g .....	21 400 flacons
- Ceftriaxone 500 .....	10 000 flacons
- Lactate Ringer .....	14 400 flacons
- SRO .....	50 000 sachets
- Perfuseur .....	16 450 perfuseurs
- Amoxicilline 500 mg .....	2 000 gélules
- Ampicilline 1g .....	10 000 flacons
- Doxycycline 100 mg .....	521 500 comp
- Seringue Autobloquante 0,5ml .....	3 573 300 seringues
- Seringue 10 ml .....	5 800 seringues
- Seringue 5 ml .....	11 000 seringues.

### 2. SITUATION DES STOCKS DE DESINFECTANTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 18/03/2013 :

- Eau de Javel 12° .....	14 869 litres
- Crésyl .....	15 040 litres
- Aquatabs .....	423 000 comp
- Comprimés chlorés effervescents << Biospot>> .....	23 600 comp.

### 3. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 18/03/2013

- W135 (SSE).....	7 000 doses (octobre 2014)
- VAA (SI).....	458 660 doses
- BCG (SI) .....	401 740 doses
- VAR (SI) .....	170 170 doses
- VAT (SI).....	4.571 850 doses
- VAT (AVS).....	201 620 doses
- VPO (routine, SI) .....	2.159 120 doses
- VPO (AVS) .....	28 560 doses
- V PNEUMO (SI).....	1.599 151 doses
- PENTA (SI).....	1.202 000 doses.

### 4. SITUATION DES STOCKS DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 18/03/2013 :

- Magasin PNLP .....	12 592 MII
- Magasin PSI .....	221 416 MII

5. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS ET MEDICAMENTS (NIVEAU REGIONAL) A LA DATE DU 18/03/2013 :

5.1 Vaccins pour les épidémies et catastrophes

Régions	Vaccin Anti méningo A+C	Date de péremption
Kayes	35 201	mai-13
Koulikoro	0	mai-13
Sikasso	15 465	juin-13
Ségou	0	juin-13
Mopti	10 000	juin-13
Tombouctou	0	
Gao	0	
Kidal	0	
Bamako	0	
<b>Total</b>	<b>60 666</b>	

5.2 Vaccins de routine

Régions	Vaccins						
	BCG	Penta valent	VAR	VAT	VPO	VAA	PNEUMO
Kayes	56 160	57 200	54 390	81 490	54 540	51 830	62 609
Koulikoro	50 090	96 560	44 560	184 960	106 070	56 955	106 599
Sikasso	22 100	73 256	47 194	111 710	20 630	74 140	88 186
Ségou	56 340	127 071	51 300	418 520	132 690	41 035	162 110
Mopti	13 000	59 000	5 000	376 000	20 000	29 000	90 950
Tombouctou	29 580	35 000	59 270	86 410	40 000	43 070	44 270
Gao	13 400	10 000	18 000	17 400	20 200	12 450	6 000
Kidal	1 700	1 950	2 300	1 940	6 400	2 300	1 830
Bamako	24 200	10 190	8 360	16 390	74 400	11 145	7 030
<b>Total</b>	<b>266 570</b>	<b>470 227</b>	<b>290 374</b>	<b>1 294 820</b>	<b>474 930</b>	<b>321 925</b>	<b>569 584</b>

5.3 Situation des stocks de médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région

Régions	Ringe r	Médicaments											MII
		Perfuseu r	Ampi(inj )	Doxy(cp )	Crésyl (l)	Eau Javel (l)	Ceftriaxone		Amoxy (cp)	SRO	TDR	CTA	
							1g	500m g					
<b>Kayes</b>	6 416	15 752	2 830	7 400	2 731	2 540	5 019	2 410	348	36 000	29 864	37 977	1 787
<b>Koulikoro</b>	446	937	1 069	4 500	1 274	3 096	1 172	275	2 900	1 000	43 012	44 098	1 964
<b>Sikasso</b>	685	876	502	2 000	615	639	2 000	2 524	0	200	31 215	139 672	4 854
<b>Ségou</b>	10 285	7 729	14 848	136 000	2 319	2 180	5 608	5 061	7 200	22 850	5 888	77 480	1 926
<b>Mopti</b>	18 920	12 850	3 404	11 800	4 880	4 327	5 567	4 716	14 772	31 700	6 444	9 674	3 487
<b>Tombouc t</b>	100	ND	50	200	20	15	50	50	ND	500	ND	ND	ND
<b>Gao</b>	1 645	750	0	1 500	260	306	150	200	0	3 500	45	94	0
<b>Kidal</b>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>Bamako</b>	1 024	330	400	11 000	400	580	800	350	2 000	1 800	23 472	41 192	31 401
<b>Total</b>	<b>39 521</b>	<b>39 224</b>	<b>23 103</b>	<b>174 400</b>	<b>12 499</b>	<b>13 683</b>	<b>20 366</b>	<b>15 586</b>	<b>27 220</b>	<b>97 550</b>	<b>139 940</b>	<b>350 187</b>	<b>45 419</b>

**6. Situation des stocks d'ARV et de réactifs à la PPM à la date du 24/03/2013 :**

N°	Médicament	Stock central	CMM	Couverture en mois
1	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 300/150/200 mg B/60	102 481	18 770	5,5
2	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 60/30/50mg B/60	21 541	3 750	5,7
3	Zidovudine/Lamivudine 300/150mg B/60	26 070	5 574	4,7
4	Tenofovir/Lamivudine 300/300mg B/30	6 516	1 690	3,9
5	Efavirenz 600 mg B/30	23 698	4 724	5,0
6	Névirapine cp 200 mg B/60	3 823	826	4,6
7	Lopinavir/ritonavir cp 200/50mg B/120	10 931	2 459	4,4
8	Lopinavir/ritonavir cp 100/25mg B/120	5 900	682	8,7
9	Abacavir 300 mg cp B/60	3167	761	4,2
10	Névirapine sirop	1 113	658	1,7
11	Tenofovir/Emtricitabine/Efavirenz Comprimé 300mg+200mg+600mg B/30	29 113	2 856	10,2

**NB :** Schémas de première ligne : Zidovudine/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz  
 Tenofovir/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz  
 Tenofovir disoproxil +Emtricitabine+Efavirenz (Viraday)  
 Schémas de deuxième ligne : Zidovudine/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir  
 Tenofovir/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir

**CD4 et tests de dépistage :**

N°	Items	Stock
1	Facscout reagent B/50	0
2	Facscout contrôle B/25	0
3	Facscout rinse flacon 5L	37
4	Facscout Flow flacon 20L	170
5	Facscout Clean flacon 5L	0
6	Détermine	29 900
7	Clearview	0

Les examens d'immunologie et de virologie sont presque arrêtés partout à cause de la rupture des réactifs de Facscout et de charge virale.

**7. Situation du stock de consommables pour la transfusion sanguine.**

**7.1 Situation des stocks au CNTS à la date du 22/03/2013**

N°	Désignations	Stock 15/03/13	Nbre de test	Consommation journalière	Durée de consommation
1	Genscreen PLUS HIV (boite de 480 tests)	0	960	192	0
2	Murex AgHBs (boite de 480 tests)	2	960	192	5 jours
3	Murex HCV (boite de 480 tests)	0	0	192	0
4	Determine HIV	157	15700	192	2 mois et 15 jours
5	Determine AgHBs	137	13700	192	2 mois et 5 jours
6	HCV Test Rapid	548	13700	192	2 mois et 5 jours
7	Poche de sang	21170		200	3 mois et 5 jours
8	Sérum test Anti A	518	105 600	384	8 mois et 28 jours
9	Sérum test Anti B	544	108 800	384	9 mois et 03 jours
10	Sérum test Anti A+B	519	103 800	384	9 mois
11	Sérum test Anti D	457	91 400	384	7 mois et 28 jours
12	VDRL	205	52 500	192	8 mois et 25 jours
13	Gants (bte de 100)	49 btes (soit 2450 paires)		20 btes/semaine	18 jours

Les réactifs disponible ce jour nous permettent de couvrir au minimum 2 mois d'activité.

Les items 1 et 3 (Tests VIH et VHC) pour lesquels on a un stock nul sont compensés respectivement par les items 4 et 6 (Tests rapides).

L'acquisition des tests ELISA se fera très prochainement à travers la procédure d'urgence de passation de marché engagée par la PPM, et le marché des réactifs de sécurité transfusionnelle du CNTS pour lequel l'attributaire provisoire est déjà connu.

## 7.2 Situation des intrants et des produits sanguins au niveau des régions

Régions	VIH	VHB	VHC	VDRL	Groupeage (série)	Gants	Poches vides	Produits sanguins
Kayes	6138	3609	3704	44	56	12208	3810	65
Koulikoro	1618	1203	1603	1105	624	19 127	891	35
Sikasso	1122	988	744	4 298	20	3714	1519	60
Ségou	1107	401	495	30	36	4 442	1 047	71
Mopti	509	144	206	39	8	700	116	38
Bamako*	15700	14660	13700	205	457	2450	21170	342
<b>Total</b>	<b>26 194</b>	<b>21 005</b>	<b>20 452</b>	<b>5 721</b>	<b>1 201</b>	<b>42 641</b>	<b>28 553</b>	<b>611</b>

\* y compris le CNTS

Les données de l'EPH de Sikasso n'ont pas été transmises. Pour ce qui concerne l'EPH de Ségou et de Mopti, seules les données relatives aux produits sanguins ont été fournies.

Les données des régions de Gao, Tombouctou et Kidal ne sont pas disponibles.

On note une assez bonne disponibilité des intrants au niveau des régions.

On note une bonne disponibilité du sang dans les structures dans la période.

Il se pose un problème de discontinuité du courant électrique dans certaines structures plus particulièrement dans certains districts de Kayes.

## 8. SITUATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES A LA DIRECTION DE LA PHARMACIE DU MEDICAMENT A LA DATE DU 24/03/2013

### B- Les antipaludiques et les SRO

DESIGNATION	QUANTITE	DATE PEREMPTION
Arthemeter 80 mg, Boite de 6 amp	5082	juin-14
Artesunate 60 mg, boite de 5 amp	2244	avr-14
Sels de rehydratation orale, paquet	4800	juil-13

### C- Stock Kits UNFPA KITS dignité

DESIGNATION	QUANTITE
Kits Dignité Homme	1837
Kits Dignité Femme	1837

### AUTRES KITS

DESIGNATION	QUANTITE
ERH Kit 0 - Administration & Training Kit	
ERH Kit 1A - Male Condoms	93 600
ERH Kit 2A - Clean Delivery - Individual	25
ERH Kit 2B - Clean Delivery - For Use By Birth Attendants	15
ERH Kit 3 - Rap Treatment	11
ERH Kit 4 - Oral & Injectable Contraception	4
ERH Kit 5 - Treatment of Sexually Transmitted	9
ERH Kit 6A - Clinical Delivery Assistance - Reusable Equipment	16
ERH Kit 6B - Clinical Delivery Assistance - Drug & Disposable Equipment	16
ERH Kit 8 - Management of Complications of Miscarriage	5
ERH Kit 9 - Suture of Tears (Cervical & Vaginal) and Vaginal Examination	10
ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - HM Healthcare model	3
ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - Medela model	2
ERH Kit 11A - SR pour un Centre de Santé de Référence Equipement Reutilisable	4
ERH Kit 11B - Referral Level for RH - Drug & Disposable Equipment	5
ERH Kit 12 - Transfusion sanguine	4
Kit de Prevention Post Exposition au VIH	68

**Stock Entré don de l'OMS en date du 27 février 2013**

DESIGNATION	QUANTITE	Nbre pallet
Interag Emerg Health Kit 06 PEP Module	0	1
Interag Emerg Health Kit, Basic Antimalarial Module	5	1
Surgical Supply Kits	0	8
IDDK Basic Module	2	2
IDDK ORS Module	2	4
IDDK Infusion Module	2	4
IDDK Support Module	2	2
Interag Emerg Health Kit, Basic Unit	10	1
Interag Emerg Health Kit, Basic Supplementary Module	0	2

**Stock entré don de l'OMS en date du 01 mars 2013.**

DESIGNATION	QUANTITE
KI COMPLET Trauma (A)	41
KI COMPLET Trauma (B)	52

**Reliquat stock Produits médicaux du MS en stock à l'OMS 06 mars 2013**

N°	Désignation	Colis
1	basic units Kit (complet)	62
2	basic malaria modules (complet)	7
3	Emergency Kit A+B Trauma ( cartons en vrac dans le désordre)	5
4	Supplementary module Kit ( cartons en vrac dans le désordre)	15
5	Gants examens vrac (carton de 1000)	303
6	Tensoplast (bande plâtrée) carton de 72 (6x12)	50
7	Coton rouleau de 12	289
11	Instrument pour ostéosynthèse carton	3
12	Instrument orthopédique	1
13	Sérum salé 0,9%/500ml, carton de 20	33
14	Sérum glucosé 5%/500ml , carton de 20	28
15	PEP Module Kit	2
16	En vrac Ringer Lactate	24
<b>Total</b>		<b>822</b>

**Transféré à la DPM les 07 et 08 mars 2013**

	Composition de basic malaria modules	Unité	Quantités
1	Quinine Sulfate 300 mg	1000	2
2	TDR	24	32
3	sharps collector	each	2
4	coartem (6x1)	30	5
5	coarem (6x2)	30	1
6	coartem (6x3)	30	1
7	coartem (6x4)	30	6
	Supplementary module Kit N°13 (carton n°13)		
1	lidocaine	20	20
2	ceftriaxone 1g	50	16
3	cloxacilline 500 mg capsule	1000	2
4	clotrimazole vaginale 500 mg	100	1
5	doxycycline 100 mg	1000	3
6	metronidazole 500 mg	1000	2
7	methyldopa 250 mg	1000	1
8	polyvidone iodé		10
9	hydrochlorothiazide 25 mg	100	2
10	salbutamol 4 mg	1000	1
11	retinol vit A 200 000 UI	500	8
12	acide ascorbique	1000	4
13	furosemide inj	10	2
14	promethazine 25 mg	1000	1
15	promethazine inj	10	5
16	chlorpromazine 25 mg	10	2
17	Epinephrine (adrenaline) inj	100	1
18	Serum Glucosé	20	1
19	procaine penicilline 3 M	50	4
	Supplementary module Kit N°16 (carton n°16)		
1	Ringer lactate		60
2	Infusion giving set 60		60
	Supplementary module Kit N°19		
1	seringue 10 cc	100	6
2	seringue 2 cc	100	7
3	sonde folley ch 12	each	10
4	sonde folley ch 14	each	5

5	sonde folley ch18	each	5
6	sonde urinaire		10
7	surgical knife bande n°22	100	1
8	suture PGA	36	4
	Supplementary module Kit N°22 (carton n°22)		
1	catheter 18 G	50	2
2	catheter 22 G	50	1
3	catheter 24 G	50	1
4	Hypodermic need 19 G	100	20
5	seringue 5 cc	100	5
6	seringue 5 cc	100	9
7	tongue depressor	500	1
8	TST control spots	100	3
9	TST control strips	100	1
	Supplementary module Kit N°23 (carton n°13)		
1	hypademic 21 G	100	15
2	hypademic 22 G	100	15
3	hypademic 25 G	100	1
4	scalp vein	100	3
5	sharps collector 5 L	25	2
6	feeding syringue 50 ml conical tip		10
7	feeding syringue 50 ml luertip		10
8	feeding tube ch 16		10
9	feeding tube ch 8,4 cm	50	1
10	surgical glovess 6,5	50	1
	Composition de basic	Unité	Quantités
1	albendazole 400 mg	100	2
2	Hydroxyde d'Al 400 mg	1000	1
3	amoxicilline 250 mg cp	1000	3
4	Benzyl benzoate 25%	1L	1
5	chlorhexidine gluconate	1 L	1
6	fer+acide folique cp	1000	2
7	violet de gentia	1	4
8	ibuprofène 400 mg	1000	2
9	Sro	100	2
10	paracetamol 100mg cp	1000	1
11	paracetamol 500mg cp	1000	2
12	tetracycline 1%	50	1
13	Zinc comp	100	10
14	bande elastique 8cmx4		20
15	bande de gaz 8x4 cm		200
16	gaze swab 10x10	100	5
17	coton 500g		2
18	examination glove	100	1
19	soap 100g plastic envelop		101
20	bande adhesive		30
21	exerxice boock		4
22	plastic envelop	100	2
23	heath caro	500	1
24	note pade		10
25	ballpoint		12
26	bag for heat	500	1
27	iehk 2006 traitement verion English		1
28	iehk 2006 traitement verion frensh		1
29	iehk 2006 traitement version spagnol		1
30	CDRoum with publication English,frensh and spagnol		1
31	kidney basic		1
32	plastic bottle 1 L		3
33	wash bottle 250 ml		1

34	bowl 180 ml		1
35	hand /nail		2
36	steriling drun appro		2
37	forceps artery kocher		2
38	bucket 12 L		2
39	surgical scissors		2
40	dressing set		2
41	clinical thermoter		5
42	dressing tray		1
43	container 10L plastic		1