

Communication verbale sur la situation épidémiologique de la 6^{ème} semaine de l'année 2013

<p>Objet :</p> <p>Informé le Conseil des ministres de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire</p> <p>Réf : Décret 07-165 du 23 mai 2007</p> <p>- Résolution AFR du 48^{ème} comité régional de l'Oms Afro, sept 1998</p>	<p>La situation épidémiologique se présente comme suit :</p> <p>1. Surveillance épidémiologique :</p> <p>1.1 Méningite :</p> <p>Quatre (4) cas suspects de méningite non suivis de décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koulikoro : 1 cas dans le district sanitaire de Kolokani à Kolokani ville (Aire centrale), ▪ Sikasso : 1 cas dans le district sanitaire de Koutiala à Konséguela (Aire de santé de Konséguela); ▪ District de Bamako : 2 cas repartis comme suit : <ul style="list-style-type: none"> - Commune IV : 1 cas à Kalabanbougu; ; - Commune VI : 1 cas à Faladié. <p>Sur les quatre (4) cas notifiés, un (1) est de la tranche d'âge de 0- 11 mois, deux (2) de 1- 4 ans et un (1) de 5 - 14 ans Les prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 6^{ème} semaine de l'année 2013 est de 36 cas suspects de méningite dont 0 décès. La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012 : 62 cas suspects dont 1 décès létalité : 1,61%); ; - 1997 : 634 cas suspects dont 92 décès (létalité : 14,51%), année d'épidémie généralisée au Mali. <p>1.2 Rougeole :</p> <p>Cinquante huit (58) cas suspects de rougeole suivis de trois (3) décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayes: 1 cas dans le district sanitaire de Bafoulabé à Soni Kegni (Aire centrale) ; ▪ Koulikoro : 1 cas dans le district sanitaire de Dioïla à Dioïla ville (Aire centrale) ; ▪ Sikasso : 3 cas dans les districts sanitaires de : <ul style="list-style-type: none"> - Kolondiéba : 1 cas à Bessana (Aire de santé de Fakola), - Selingué : 2 cas à Siékorolé (Aire de santé de Siékorolé) ; ▪ Gao : 52 cas, 3 décès dans le district sanitaire de Gao à Tacharane (Aire de santé de Tacharane) ; ▪ District de Bamako : 1 cas en commune V à Kalaban Coura. <p>Sur les cinquante huit (58) cas notifiés deux (2) sont de la tranche d'âge de 0-1 mois, treize (13) de 1- 4 ans, vingt cinq (25) de 5 - 14 ans et dix huit (18) de 15 ans et plus. Les prélèvements de sang ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence pour la recherche d'anticorps antimorbillieux. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 6^{ème} semaine est de 85 cas suspects de rougeole dont 3 décès (létalité 3,52%). La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012 : 47 cas suspects dont 0 décès; - 1998 : 568 cas suspects dont 1 décès (létalité : 0,17%), année d'épidémie généralisée au Mali. <p>1.3 Fièvre jaune :</p> <p>Deux (2) cas suspects de fièvre jaune non suivis de décès ont été notifiés par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koulikoro : 1 cas dans le district sanitaire de Nara à Kebane Soniké (Aire centrale); ▪ Sikasso : 1 cas dans le district sanitaire de Yanfolila à Kalana (Aire de santé de Kalana); <p>Les deux (2) cas notifiés sont de la tranche d'âge de 15 ans et plus. Les prélèvements de sang ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence pour la recherche des anticorps avant la confirmation par l'Institut Pasteur de Dakar. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 6^{ème} semaine est de zéro (0) cas confirmé. Pour la même période en 2012, le Mali avait enregistré zéro (0) cas confirmé de fièvre jaune.</p> <p>1.4 Paralysie Flasque Aiguë :</p> <p>Deux (2) cas de PFA non suivis de décès ont été notifiés par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sikasso : 1 cas dans le district sanitaire de Yorosso à Yorosso ville (Aire centrale). Le cas provient de N'Té au Burkina Faso ; ▪ Mopti : 1 cas dans le district sanitaire de Koro à Sengué Mara (Aire de santé de Koro Kendé). <p>Les deux (02) cas notifiés sont de la tranche d'âge de 1 – 4 ans. Les prélèvements de selles ont été effectués et envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan pour confirmation.</p> <p>1.5 Ver de Guinée :</p> <p>Aucun cas de ver de Guinée n'a été notifié cette semaine. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 6^{ème} semaine est de zéro (0) cas. Pour la même période en 2012, le Mali avait enregistré zéro (0) cas.</p> <p>1.6 Choléra :</p> <p>Au cours de cette semaine, aucun cas suspect de choléra n'a été notifié au Mali. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 6^{ème} semaine est de zéro (0) cas suspect de choléra. A la même période de l'année 2012, le Mali avait enregistré 0 cas suspect de choléra.</p>	Avis CM
--	--	------------

1.7 Paludisme présumé :

1.7.1 Situation du paludisme présumé dans les régions du Nord à risque d'épidémie :

Mille neuf cent treize (1913) cas présumés de paludisme non suivis de décès ont été notifiés par les régions de : Tombouctou (859 cas) et Gao (1054 cas). Les données de la région de Kidal et celles des districts sanitaires de Diré et Gourma-Rharous ne sont pas disponibles.

1.7.2 Situation du paludisme présumé dans les autres régions :

Vingt un mille huit cent quarante (21 840) cas présumés de paludisme suivis de neuf (9) décès, soit une létalité de 0,04%, ont été rapportés cette semaine comme suit :

REGIONS	Cas	Décès	Létalité
Kayes	1 039	2	0,19
Koulikoro	3 441	0	0,00
Sikasso	7 901	5	0,06
Ségou	3 310	0	0,00
Mopti	2 233	2	0,09
District de Bamako	3 916	0	0,00
Total	21 840	9	0,04

De la 1^{ère} à la 6^{ème} semaine de l'année 2013, la situation cumulée est de 149 470 cas présumés de paludisme suivis de 54 décès (létalité : 0,03%).

La situation cumulée pour l'année 2012 à la même période est de 88 050 cas présumés de paludisme suivis de 26 décès (létalité : 0,03%).

1.8 Grippe aviaire A/H5N1 et Grippe A /H1N1:

Aucun cas suspect de grippe aviaire A (H5N1), ni de grippe A (H1N1) n'a été rapporté au Mali.

1.9 Autres maladies :

Aucun cas suspect de tétanos néonatal, de coqueluche, de charbon humain et de diarrhée rouge n'a été notifié.

2. Laboratoire :

- Méningite :

Neuf (9) prélèvements de liquide céphalo-rachidien (LCR) ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine. Ils proviennent des districts sanitaires de Kati (1), Ouéléssébougou (1), Kolokani (1), Communes I (3), II (2), et VI (1) du District de Bamako. Sur les neuf (9) prélèvements, un (1) de la Commune I s'est révélé positif au pneumocoque. Les huit (8) autres se sont révélés négatifs.

Du 01 janvier au 10 février 2013, trente trois (33) prélèvements de LCR ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels six (6) se sont révélés positifs aux germes suivants : Pneumocoque (5) et Hemophilus Influenzae b (1).

- Rougeole :

Les quatre (4) prélèvements de sang reçus au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des districts sanitaires de Kayes (1), Communes III (2) et IV (1) du district de Bamako se sont révélés négatifs.

Du 01 janvier au 10 février 2013, vingt deux (22) prélèvements de sang ont été reçus et analysés parmi lesquels douze (12) se sont révélés négatifs.

- Fièvre jaune:

Un (1) prélèvement de sang reçu au laboratoire national de référence cette semaine en provenance de la Commune III s'est révélé négatif.

Du 01 janvier au 03 février 2013, cinq (5) prélèvements de sang ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence et ils se sont révélés négatifs.

3. Conclusion :

La situation épidémiologique a été caractérisée par la survenue d'une épidémie de rougeole dans l'aire de santé de Tacharane (district sanitaire de Gao). La riposte est en cours.

Bamako, le
Le Ministre de la Santé

Soumana MAKADJI

ANNEXES

1. SITUATION DES STOCKS DE MEDICAMENTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 10/02/2013 :

- Ceftriaxone 1 g	21 400 flacons
- Ceftriaxone 500	10 000 flacons
- Lactate Ringer	14 400 flacons
- SRO	50 000 sachets
- Sérum glucosé	2 000 flacons
- Perfuseur	16 450 perfuseurs
- Amoxicilline 500 mg	10 000 gélules
- Ampicilline 1g.	8 000 flacons
- Doxycycline 100 mg.	521 500 comp
- Seringue Autobloquante 0,5ml.	4 360 000 seringues
- Seringue 10 ml	85 000 seringues
- Seringue 5 ml	11 600 seringues.

2. SITUATION DES STOCKS DE DESINFECTANTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 10/02/2013 :

- Eau de Javel 12°	14 869 litres
- Crésyl	15 040 litres
- Aquatabs	423 000 comp
- Comprimés chlorés effervescents << Biospot>>	23 600 comp.

3. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 10/02/2013

- Vaccin antiméningococcique A + C (SSE)	630. 000 doses (Mai 2013)
- VAA (SSE)	758. 000 doses (Mai 2013)
- W135 (SSE)	7 000 doses (Avril 2014)
- VAA (SI)	531 450 doses
- BCG (SI)	234 760 doses
- VAR (SI)	318 620 doses
- VAT (SI)	2.137 410 doses
- VAT (AVS)	124 680 doses
- VPO (routine, SI)	29 530 doses
- VPO (AVS)	76 000 doses
- V PNEUMO (SI).	1.477 445 doses
- PENTA (SI)	1.040 570 doses.

4. SITUATION DES STOCKS DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 10/02/2013 :

- Magasin PNLP	12 592 MII
- Magasin PSI	221 416 MII

5. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS ET MEDICAMENTS (NIVEAU REGIONAL) A LA DATE DU 10/02/2013 :

5.1 Vaccins pour les épidémies et catastrophes

Régions	Vaccin Anti méningo A+C	Date de péremption
Kayes	0	
Koulikoro	59 530	mai-13
Sikasso	0	
Ségou	30 000	mai-13
Mopti	30 000	mai-13
Tombouctou	0	
Gao	0	
Kidal	0	
Bamako	96 000	juin-13
Total	215 530	

5.2 Vaccins de routine

Régions	Vaccins						
	BCG	Penta valent	VAR	VAT	VPO	VAA	PNEUMO
Kayes	16 320	20 300	18 060	23 250	12 270	15 195	13 001
Koulikoro	26 720	28 630	27 260	73 910	63 330	28 255	30 774
Sikasso	11 340	85 258	33 641	40 210	68 310	52 057	43 602
Ségou	26 140	54 940	35 100	60 370	54 790	27 780	38 393
Mopti	14 000	38 000	27 500	29 000	28 000	42 900	18 450
Tombouctou	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Gao	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Kidal	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Bamako	6 800	9 580	9 470	10 360	68 990	17 935	4 283
Total	101 320	236 708	151 031	237 100	295 690	184 122	148 503

5.3 Situation des stocks de médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région

Régions	Ringer	Médicaments											MII
		Perfuseur	Ampi(inj)	Doxy(cp)	Crésyl (l)	Eau Javel (l)	Ceftriaxone		Amoxy (cp)	SRO	TDR	CTA	
							1g	500mg					
Kayes	6 716	16 922	2 975	33 100	2 703	2 504	5 119	2 710	3 000	42 856	15 965	15 474	1 284
Koulikoro	1 241	2 240	3 790	8 400	1 274	3 096	1 425	238	2 900	1 410	86 690	47 186	1 465
Sikasso	685	876	502	2 000	566	534	2 000	2 524	3 000	200	37 355	120 130	7 768
Ségou	10 285	7 729	14 848	238 000	2 319	2 180	5 608	5 061	7 200	22 850	21 037	75 861	9 152
Mopti	18 920	12 850	3 404	11 800	4 880	4 327	5 567	4 716	14 772	31 700	11 802	15 800	6 559
Tombouct	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Gao	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Kidal	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Bamako	1 024	330	400	11 000	400	580	800	350	2 000	1 800	41 550	64 120	34 101
Total	38 871	40 947	25 919	304 300	12 142	13 221	20 519	15 599	32 872	100 816	214 399	338 571	60 329

6. Situation des stocks d'ARV et de réactifs à la PPM à la date du 10/02/2013 :

N°	Médicament	Stock central	CMM	Couverture en mois
1	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 300/150/200mg B/60	118 526	18 770	6,3
2	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 60/30/50mg B/60	24 274	3 750	6,5
3	Zidovudine/Lamivudine 300/150mg B/60	9 332	5 574	1,7
4	Ténofovir/Lamivudine 300/300mg B/30	2 221	1 690	1,3
5	Efavirenz 600 mg B/30	6 883	4 724	1,5
6	Névirapine cp 200 mg B/60	390	826	0,5
7	Lopinavir/ritonavir cp 200/50mg B/120	16 014	2 459	6,5
8	Lopinavir/ritonavir cp 100/25mg B/120	6 144	682	9,0
9	Abacavir 300 mg cp B/60	534	761	0,7
10	Névirapine sirop	1 472	658	2,2
11	Tenofovir disoproxil fumerate+Emtricitabine+Efavirenz Comprimé 300mg+200mg+600mg boîte 30	22 889	2 856	8,0

NB :

Schémas de première ligne : Zidovudine/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz
 Ténofovir/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz
 Tenofovir disoproxil +Emtricitabine+Efavirenz

Schémas de deuxième ligne : Zidovudine/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir
 Ténofovir/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir

- Les livraisons planifiées par le PNUD pour le 18 janvier 2013 sont en retard. La CSLS/MS a eu des discussions avec le PNUD le 4 février 2013 afin de diligenter la réception des stocks à Bamako notamment 4 400 boîtes de Névirapine 200 mg cp B/60 et 3 000 boîtes d'abacavir 300 mg cp B/60. Suite à ces discussions les services d'approvisionnement du PNUD basés à Copenhague ont pris l'engagement d'envoyer les 2 molécules sus-citées à Bamako dès dimanche 10 février 2013.

CD4 et dépistage :

N°	Items	Stock
1	Facscout reagent B/50	0
2	Facscout contrôle B/25	0
3	Determine	46 500
4	Clear view	0

- Les stocks de réactifs de CD4 sont nuls parce que tous les produits achetés par le MS ont été mis à la disposition des sites.

7. SITUATION DU STOCK DE CONSOMMABLES POUR LA TRANSFUSION A LA DATE DU 10/02/2013

N°	Désignations	Quantité	Nbre de test	Consommation journalière	Durée de consommation
1	Genscreen PLUS HIV (boite de 480 tests)	01	480	192	2 jours
2	Murex AgHBs (boite de 480 tests)	10	4800	192	25 jours
3	Murex HCV (boite de 480 tests)	0	0	192	0
4	Determine HIV	35	3500	192	18 jours
5	HCV Test Rapid	30	3000	192	15 jours
6	Poche de sang	23070		200	3 mois 25 j
7	Sérum test Anti A	370	74000	384	6 mois
8	Sérum test Anti B	396	79200	384	6 mois
9	Sérum test Anti A+B	371	74200	384	6 mois
10	Sérum test Anti D	314	62800	384	5 mois
11	VDRL	200	50000	192	8 mois
12	Gants (bte de 100)	76		20/semaine	3 semaines

- **Réactifs** : l'extrême urgence concerne surtout les réactifs de dépistage des marqueurs viraux pour lesquels les stocks disponibles ne couvrent que :

- 2 semaines pour l'hépatite C
- 20 jours pour le VIH et 25 jours l'hépatite B

- **Poches** : couverture, 3 mois 25j. NB : nous avons reçu 2190 poches de 250 ml de MSF- France ce jour 8 février 2013 ; le tableau prend en compte cette dotation.

- Attente des commandes de la PPM, courant 1^{er} trimestre
- Attente de la livraison des intrants commandés par l'OMS (d'ici le 10 février 2013)

8. SITUATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES A LA DIRECTION DE LA PHARMACIE DU MEDICAMENT A LA DATE DU 10/02/2013

A- DON DE L'AMBASSADE D'EGYPTE

STOCK DESTINE AUX DIRECTIONS REGIONALES

DESIGNATION	SIKASSO	KOULIKORO	KAYES	BKO	TOTAL
Paracétamol, 500 mg, Bte/20	1837	1837	1837	3674	9186
Amoxicillin (Biomox), 500 MG, Bte/12	2571	2571	2571	5142	12855
Ventolin (Salbutamol), 120 ml, FI	60	60	60	120	300
Carbamazépine (Tegretol), 200 mg, Bte/20	600	600	600	1200	3000
Metoclopramide, 10 mg, inj, Bte/100	9	9	9	18	45
Rhéomarene (Voltarin), 75 mg, inj, Bte/3	0	0	0	0	0

STOCKS DESTINE AUX HOPITAUX

DESIGNATION	H MALI	HGT	H PtG	H KATI	TOTAL
Paracétamol, 500 mg, Bte/20	600	1200	1200	1200	4200
Amoxicillin (Biomox), 500 MG, Bte/12	857	1714	1714	1714	5999
Ventolin (Salbutamol), 120 ml, FI	20	40	40	40	140
Carbamazépine (Tegretol), 200 mg, Bte/20	200	400	400	400	1400
Metoclopramide, 10 mg, inj, Bte/100	3	6	6	6	21
Rhéomarene (Voltarin), 75 mg, inj, Bte/3	600	1200	1200	1200	4200

SITUATION GLOBALE DES STOCKS (DON D'EGYPTE)

DESIGNATION	HOPITAUX	DIRECT- REGIONALES	TOTAL	DATE PEREMPT
Paracétamol, 500 mg, Bte/20	4200	9186	13386	avr-15
Amoxicillin (Biomox), 500 MG, Bte/12	5999	12855	18854	févr-15
Ventolin (Salbutamol), 120 ml, FI	140	300	440	mars-15
Carbamazépine (Tegretol), 200 mg, Bte/20	1400	3000	4400	déc-14
Metoclopramide, 10 mg, inj, Bte/100	21	45	66	juin-14
Rhéomarene (Voltarin), 75 mg, inj, amp	4200	0	4200	févr-15

B-LES ANTIPALUDIQUES ET LES SRO

DESIGNATION	QUANTITE	DATE PEREMPT
Arthemeter 80 mg, Boîte de 6 amp	5 400	juin-14
Artesunate 60 mg, boîte de 5 amp	2 384	avr-14
Sels de rehydratation orale, paquet	5 800	juil-13

C- DON DE LABOREX .SA

DESIGNATION	QUANTITE	PEREMPTION
Betadine 10% dermiq FI/125 ml jaune	480	juil-15
Ceftriaxone strid 1g injectable B/1	1200	oct-13
Celestene 4 mg ampoule injectable B/25 CH	12	avr-14
Ciproflo UBI 100mg injectable FI/50 ml	400	mars-14
Lincocine 600 mg ampoule/2ml injectable	240	juil-14
Metronidazole UBI 500 S injectable FI/100 ml	320	août-13
Tetanea serum 1500 UI Ser B/1	200	
Trabar 100 mg ampoule injectable B/5	100	mai-17
Tramadis 100 mg/2 ml ampoule injectable B/5	160	avr-16
Valium 10 mg ampoule/2 ml injectable B/6	120	déc-14

D- STOCK KITS UNFPA

DESCRIPTION	QUANTITE
ERH Kit 0 - Administration & Training Kit	
ERH Kit 1A - Male Condoms	93 600
ERH Kit 1B - Female Condoms	
ERH Kit 2A - Clean Delivery - Individual	28
ERH Kit 2B - Clean Delivery - For Use By Birth Attendants	17
ERH Kit 3 - Rap Treatment	12
ERH Kit 4 - Oral & Injectable Contraception	5
ERH Kit 5 - Treatment of Sexually Transmitted	10
ERH Kit 6A - Clinical Delivery Assistance - Reusable Equipment	18
ERH Kit 6B - Clinical Delivery Assistance - Drug & Disposable Equipment	18
ERH Kit 8 - Management of Complications of Miscarriage	5
ERH Kit 9 - Suture of Tears (Cervical & Vaginal) and Vaginal Examination	11
ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - HM Healthcare model	3
ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - Medela model	2
ERH Kit 11A - SR pour un Centre de Santé de Référence Equipement Reutilisable	5
ERH Kit 11B - Referral Level for RH - Drug & Disposable Equipment	6
ERH Kit 12 - Transfusion sanguine	4
Kit de Prevention Post Exposition au VIH	68

E- STOCK MEDICAMENTS (DON CNOP)

DESIGNATION	QUANTITE	DATE PEREMP
Aspirine 500 mg, Comprimés Boite de 10X10	10	nov-13
Paracetamol 500 mg, Boite de 10X100	2	juil-15
Paracetamol 500 mg, Boite de 1000	3	mars-15
Paracetamol 500 mg, Boite de 10X100	1	déc-13
Paracetamol 500 mg, Boite de 10X10	2	janv-15
Paracetamol 500 mg, Boite de 10X10	21	août-13
Paracetamol 500 mg, Boite de 10X10	1	sept-13
Acide Acetyl Salicylique 500 mg Comprimés Plaquette/10X08	1	févr-14
Acide Acetyl Salicylique 500 mg Comprimés Plaquette/1000	2	oct-13
Ibuprofène 400 mg, Comprimés Boite de 10X100	1	juil-14
Ibuprofène 400 mg, Comprimés Boite de 10X10	2	août-14
Brumed 400 mg, Comprimés B/100	4	juin-13
Metronidazole 500 mg, comprimés B/10X10	6	oct-13
Metronidazole 500 mg/100 ml, infusion flacon de 100 ml	7	oct-13
Largactil 4% Flacon de 125 ml	1	août-13
Cataflam suspension orale flacon de 120 ml	1	juin-13
Butyl-Hyoscine-Bromide 10 mg, comprimés B/10X10	5	juin-14
Nifédipine 10 mg, comprimés B/10X10	1	nov-13
Nifédi-Denk 10 mg, comprimés Retard	3	févr-16
Captopril 25 mg, comprimés B/10X10	3	juil-13
Ciprofloxacine 500 mg, comprimés B/10X10	1	nov-13
Ascabiol flacon de 125 ml	5	févr-16
Arginine Veyron solution buvable, flacon de 250 ml	23	juil-13
Duphalac flacon de 200 ml	2	sept-13
Aténolol 25 mg, comprimés B/90	1	mars-13
Furosémide 40 mg, comprimés B/10X10	3	déc-13

Agispray flacon de 90ml	1	oct-14
Rocmaline amp de 20 ml	5	avr-13
Tonicalcium enfant B/20 amp	184 amp	nov-13
Megamylase 200µ.CEIP/ml, Flacon de 250 ml	2	mars-13
Viscéralgine 10/5ml sirop flacon de 150 ml	11	juil-13
Croiscard E(calcium et Vitamine D3)	9	mai-13
Skisan 3,54 MG/ML FLACON DE /120ML	2	mars-16
Collu-Hextril Flacon de 40 ml	11	déc-14
Collu-Hextril Flacon de 120 ml	1	juil-13
Trimétabol flacon de 150 ml	1	oct-15
Bronquidiazina FL/150ml	1	août-16
Clamoxyl 125 mg/5ml FL/60 ml	1	janv-14
Huile Gomenolée 2%	10	juin-14
Huile Gomenolée 5%	10	juin-14
Oméprazole 20mg, gelule B/10X10	10	nov-13
Oméprazole 20mg, Capsule B/5X2	3	août-13
Mag 2 sans Sucre FL/30 amp de 10	1	janv-14
Diclofénac 50 mg, comprimés B/10X10	3	mai-14
Hiconcil 125 mg, FL/60 ml	1	sept-14
Hiconcil 250 mg, FL/60 ml	1	juil-14
Hiconcil 500 mg, FL/60 ml	13	juin-13
Salbutamol 4mg, comprimés B/10X10	2	juil-13
Amoxilline 250 mg/5ml, fl/100 ml	5	août-13
Amoxilline 500 mg, comprimés B/100	6	juil-13
Amoxilline 1,2 g,	20	juin-13
Vitamine K1 injectable 10 mg/ml, FL/10 amp	10	mars-13
Griseo 5% pommade dermique,	1	févr-14
Purex crème Tube de 40 g	1	mars-13
Alergosone goutte buvables FL/30 ml	1	févr-14
Auripax, goutte auri FL/15ml	1	juil-13
Rhinamide solution nasale FL/20 ml	1	mai-13
Pradis 5mg/5ml	1	mai-14
Metformin-Denk 500 mg, comprimés B/100	1	mai-14
Gardenal 100 mg comprimés B/10	1	nov-16
Traxène 5mg, gelule B/30	2	mars-13
Famafer 200 mg, Comprimés B/100	1	juil-13
Grigefuline 250 mg, CP B/30	1	juil-15
Valium Roche 10 mg, CP B/30	1	nov-15
Forlax 10g B/10 sachet	1	oct-15
Celestène 0,05%, FL/30ml	1	mars-13
Nasonex 50µg/dose	1	nov-13
Diastop Sirop FL/60ml	7	févr-14
Paidoterin sirop FL/100ml	10	mars-15
Verax Blu, Bain de Bouche	2	avr-14

Entazole suspension Buv FL/120 ml	1	févr-14
Pepsane Gel Buvable B/30 sachets	954 sachets	mai-13
Toplexil sirop FL/150ml	5	juil-14
SRO B/50 sachets	2	mars-14
Tensilat 10 mg, cp B/100	1	mars-13
Hydroxide d'Aluminium et Magnesium susp	5	mai-14
Chloramphenicol 250 mg, gelule B/10X10	4	juil-13
Somazina susp FL/30 ml	5	oct-13
Cary 125/5ml FL/60ml	4	juin-14
Primalan sirop, FL/200ml	3	juil-13
Acaril Bial sirop FL/100 ml	1	déc-15
Ibumol sirop FL/60ml	1	juin-14
Alergyl sirop FL/60ml	1	févr-14
Novalgin 500 mg, CP B/20	2	oct-13
Arcalion 200 mg, CP B/20	12	mars-13
Gelfil cp B/10X10	10	oct-13
Haldol 2 mg/ml, FL/15 ml	1	août-13
Cortancyl 5 mg, Cp B/30	2	mai-14
Sterdex Pommade Opt, B/12	1	mai-14
Motilium 10 mg, Cp B/40	1	juin-13
Catéther G24	17	juil-14
Aerius 0,5 mg/ml, Susp Buv FL/60 ml	1	juin-13
Drill Expectorant, FL/100ml	1	mai-13
Panol Sirop, FL/60 ml	1	mars-14
Hydergine 1mg/ml, Solut Buv FL/50ml	1	mai-15
Très-Orix Forte FL/100ml	1	juil-12
Maxi Mag Susp Orale amp Buv, B/30	1	nov-13
Ceforan 1g	6	avr-14
Kirkland Adulte 50+, B/400	1	sept-13
Multi-Betic Diabetes, FL/60 ml	1	juil-13
Spasfon inject B/6 amp de 4	1	mars-13
Ceftriaxone 500 mg, inject	3	avr-14
Ceftriaxone 1 g, inject	5	juil-13
Haldol decanoas 50mg/ml B/5amp	1	août-13
Azantac inject 50mg/2ml B/2amp	1	juil-13
Artesine 20mg B/3amp	1	mai-13
Artemether 40mg/ml B/10amp	1	oct-13
Derbacter FI/125ml	1	avr-14
Bactopoumon susp	21	juil-16
Zaditen 1mg/5ml	22	sept-14
Aminophylline 100mg	10	avr-14
Furosémide 40 mg, comprimés plq de 10	14	févr-14
Propranolol 40mg cp plaq de 25	1	avr-14