

Communication verbale sur la situation épidémiologique de la 8^{ème} semaine de l'année 2013

Objet :		Avis CM
<p>Informez le Conseil des ministres de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire</p> <p>Réf : Décret 07-165 du 23 mai 2007</p> <p>- Résolution AFR du 48^{ème} comité régional de l'Oms Afro, sept 1998</p>	<p>La situation épidémiologique se présente comme suit :</p> <p>1. Surveillance épidémiologique :</p> <p>1.1 Méningite :</p> <p>Huit (8) cas suspects de méningite non suivis de décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koulikoro : 1 cas dans le district sanitaire de Kati à Sirakoro- Méguétana (Aire de santé de Sirakoro-Méguétana) ; ▪ Sikasso : 1 cas dans le district sanitaire de Kolondiéba à Débéna (Aire de santé de Kadiana) ; ▪ Ségou : 1 cas dans le district sanitaire de Niono à Niono ville (Aire centrale) ; ▪ District de Bamako : 5 cas repartis comme suit : <ul style="list-style-type: none"> - Commune I : 1 cas à Banconi ; - Commune II : 1 cas à N'Golonina ; - Commune V : 2 cas à Kalaban Coura ; - Commune VI : 1 cas à Yirimadio. <p>Sur les huit (8) cas notifiés, deux (2) sont de la tranche d'âge de 0- 11 mois, un (1) de 1- 4 ans, deux (2) de 5 - 14 ans et trois (3) de 15 ans et plus.</p> <p>Les prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 8^{ème} semaine de l'année 2013 est de 53 cas suspects de méningite dont 0 décès.</p> <p>La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012 : 104 cas suspects dont 1 décès (létalité : 0,96%) ; - 1997 : 1287 cas suspects dont 151 décès (létalité : 11,73%), année d'épidémie généralisée au Mali. <p>1.2 Rougeole :</p> <p>Vingt quatre (24) cas suspects de rougeole non suivis de décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayes : 1 cas dans le district sanitaire de Nioro à Tourourou (Aire de santé de Tourourou) ; ▪ Gao : 13 cas dans le district sanitaire de Gao (11 à N'Tahgwen et 2 à Asakfo) dans l'aire de santé de Tacharane ; ▪ Kidal : 8 cas dans le district sanitaire d'Abeibara à Tinzawatène (Aire de santé de Tinzawatène) ; ▪ District de Bamako : 2 cas en Commune VI à Faladié. <p>Sur les vingt quatre (24) cas notifiés, deux (2) sont de la tranche d'âge de 0- 11 mois, huit (8) de 1- 4 ans, onze (11) de 5 - 14 ans et trois (3) de 15 ans et plus.</p> <p>Les prélèvements de sang ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence pour la recherche d'anticorps antimorbillieux.</p> <p>La situation cumulée de la 1^{ère} à la 8^{ème} semaine est de 130 cas suspects de rougeole dont 3 décès (létalité 2,30%).</p> <p>La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012 : 89 cas suspects dont 0 décès ; - 1998 : 1134 cas suspects dont 1 décès (létalité : 0,09%), année d'épidémie généralisée au Mali. <p>1.3 Fièvre jaune :</p> <p>Trois (3) cas suspects de fièvre jaune non suivis de décès ont été notifiés par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayes : 1 cas dans le district sanitaire de Bafoulabé à Brenzen (Aire de santé de Goundara) ; ▪ Sikasso : 2 cas dans les districts sanitaires de : <ul style="list-style-type: none"> - Yanfolila : 1 cas à Yanfolila ville au quartier Ganambougou (Aire centrale) ; - Yorosso : 1 cas à Pikoro (Aire de santé de Kourou). <p>Sur les trois (3) cas notifiés, un (1) est de la tranche d'âge de 5- 14 ans et deux (2) de 15 ans et plus.</p> <p>Les prélèvements de sang ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence pour la recherche des anticorps avant la confirmation par l'Institut Pasteur de Dakar.</p> <p>La situation cumulée de la 1^{ère} à la 8^{ème} semaine est de zéro (0) cas confirmé. Pour la même période en 2012, le Mali avait enregistré zéro (0) cas confirmé de fièvre jaune.</p> <p>1.4 Paralysie flasque Aiguë :</p> <p>Un (1) cas de PFA non suivi de décès a été notifié par le District de Bamako en Commune IV à Lafiabougou ; Le cas notifié est de la tranche d'âge de 0 – 11 mois.</p> <p>Les prélèvements de selles ont été effectués et envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan pour confirmation.</p> <p>1.5 Ver de Guinée :</p> <p>Aucun cas de ver de Guinée n'a été notifié cette semaine.</p> <p>La situation cumulée de la 1^{ère} à la 8^{ème} semaine est de zéro (0) cas.</p> <p>Pour la même période en 2012, le Mali avait enregistré zéro (0) cas.</p> <p>1.6 Choléra :</p> <p>Au cours de cette semaine, aucun cas suspect de choléra n'a été notifié au Mali.</p> <p>La situation cumulée de la 1^{ère} à la 8^{ème} semaine est de zéro (0) cas suspect de choléra.</p>	

A la même période de l'année 2012, le Mali avait enregistré 0 cas suspect de choléra.

1.7 Paludisme présumé :

1.7.1 Situation du paludisme présumé dans les régions du Nord à risque d'épidémie :

Mille sept cent quatre vingt seize (1796) cas présumés de paludisme suivis de deux (2) décès ont été notifiés par les régions de : Tombouctou (1626 cas, 2 décès), Gao (93 cas, 0 décès) et Kidal (77 cas, 0 décès).

1.7.2 Situation du paludisme présumé dans les autres régions :

Vingt un mille cinq cent soixante deux (21 562) cas présumés de paludisme suivis d'un (1) décès, soit une létalité de 0%, ont été rapportés cette semaine comme suit :

REGIONS	Cas	Décès	Létalité
Kayes	1 358	0	0,00
Koulikoro	3 226	0	0,00
Sikasso	7 971	0	0,00
Ségou	2 631	0	0,00
Mopti	2 069	0	0,00
District de Bamako	4 307	1	0,02
Total	21 562	1	0,00

De la 1^{ère} à la 8^{ème} semaine de l'année 2013, la situation cumulée est de 196 892 cas présumés de paludisme suivis de 63 décès (létalité : 0,03%).

La situation cumulée pour l'année 2012 à la même période est de 116 907 cas présumés de paludisme suivis de 28 décès (létalité : 0,02%).

1.8 Grippe aviaire A/H5N1 et Grippe A /H1N1:

Aucun cas suspect de grippe aviaire A (H5N1), ni de grippe A (H1N1) n'a été rapporté au Mali.

1.9 Autres maladies :

Aucun cas suspect de tétanos néonatal, de coqueluche, de charbon humain et de diarrhée rouge n'a été notifié.

2. Vaccination :

La vaccination de riposte suite à l'épidémie de rougeole dans le district sanitaire de Gao est en cours depuis le 16 février 2013 dans les localités de Wabaria, Tacharane, Bagoundjé, Haoussafoulane et Djébock. Seize mille cent onze (16111) enfants de 6 mois à 15 ans ont déjà été vaccinés. Des dispositions sont en cours pour la riposte à Kidal.

3. Laboratoire :

- Méningite :

Six (6) prélèvements de liquide céphalo-rachidien (LCR) ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine. Ils proviennent des districts sanitaires de Kati (1), Communes I (2), II (1), V (1) et VI (1) du District de Bamako. Ils se sont tous révélés négatifs.

Du 01 janvier au 24 février 2013, quarante six (46) prélèvements de LCR ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels sept (7) se sont révélés positifs aux germes suivants : Pneumocoque (6) et Hemophilus Influenzae b (1).

- Rougeole :

Onze (11) prélèvements de sang ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des districts sanitaires de Kidal (8), Communes VI (3) du district de Bamako. Sur les onze (11) prélèvements, les huit (8) du district de Kidal se sont révélés positifs, deux (2) se sont révélés négatifs et un (1) est en cours d'examen.

Du 01 janvier au 24 février 2013, quarante cinq (45) prélèvements de sang ont été reçus et analysés parmi lesquels onze (11) se sont révélés positifs.

- Fièvre jaune:

Trois (3) prélèvements de sang ont été envoyés au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des districts sanitaires de Bafoulabé (1), Yanfolila (1) et Yorosso (1). Ils sont en cours d'examen.

Le prélèvement de sang qui était en cours d'examen en provenance de Yanfolila au cours de la semaine 6 s'est révélé négatif cette semaine.

Du 01 janvier au 24 février 2013, neuf (9) prélèvements de sang ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels cinq (5) se sont révélés négatifs et quatre (4) sont en cours d'examen.

4. Conclusion :

La situation épidémiologique a été caractérisée par la persistance de l'épidémie de rougeole dans l'aire de santé de Tacharane (district sanitaire de Gao) et l'apparition d'un nouveau foyer d'épidémie de rougeole à Tinzawatène dans le district sanitaire d'Abeibara (Région de Kidal).

Bamako, le
Le Ministre de la Santé

Soumana MAKADJI

ANNEXES

1. SITUATION DES STOCKS DE MEDICAMENTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 24/02/2013 :

- Ceftriaxone 1 g	21 400 flacons
- Ceftriaxone 500	10 000 flacons
- Lactate Ringer	14 400 flacons
- SRO	50 000 sachets
- Sérum glucosé	2 000 flacons
- Perfuseur	16 450 perfuseurs
- Amoxicilline 500 mg	10 000 gélules
- Ampicilline 1g.	8 000 flacons
- Doxycycline 100 mg.	521 500 comp
- Seringue Autobloquante 0,5ml.	3 675 700 seringues
- Seringue 10 ml	10 000 seringues
- Seringue 5 ml	11 000 seringues.

2. SITUATION DES STOCKS DE DESINFECTANTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 24/02/2013 :

- Eau de Javel 12°	14 869 litres
- Crésyl	15 040 litres
- Aquatabs	423 000 comp
- Comprimés chlorés effervescents << Biospot>>	23 600 comp.

3. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 24/02/2013

- W135 (SSE)	7 000 doses (octobre 2014)
- VAA (SI)	406 510 doses
- BCG (SI).....	93 120 doses
- VAR (SI)	180 570 doses
- VAT (SI).....	649 780 doses
- VAT (AVS).....	124 680 doses
- VPO (routine, SI)	29 530 doses
- VPO (AVS)	36 520 doses
- V PNEUMO (SI).	1.336 297 doses
- PENTA (SI).....	1.290 851 doses.

4. SITUATION DES STOCKS DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 24/02/2013 :

- Magasin PNLP	12 592 MII
- Magasin PSI	221 416 MII

5. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS ET MEDICAMENTS (NIVEAU REGIONAL) A LA DATE DU 24/02/2013 :

5.1 Vaccins pour les épidémies et catastrophes

Régions	Vaccin Anti méningo A+C	Date de péremption
Kayes	226 000	mai-13
Koulikoro	154 230	mai-13
Sikasso	122 000	juin-13
Ségou	130 000	juin-13
Mopti	116 300	mai-13
Tombouctou	0	
Gao	0	
Kidal	0	
Bamako	0	
Total	748 530	

5.2 Vaccins de routine

Régions	Vaccins						
	BCG	Penta valent	VAR	VAT	VPO	VAA	PNEUMO
Kayes	35 780	65 560	54 577	348 770	18 420	15 225	106 864
Koulikoro	19 130	42 070	34 210	67 600	45 495	23 010	42 969
Sikasso	40 000	117 000	44 000	104 000	24 000	79 000	104 000
Ségou	36 240	88 960	46 020	462 641	25 850	13 765	118 016
Mopti	26 000	40 000	38 000	220 900	12 000	39 550	57 300
Tombouctou	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Gao	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Kidal	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Bamako	7 480	9 010	15 160	10 410	104 690	16 795	1 770
Total	164 630	362 600	231 967	1 214 321	230 455	187 345	430 919

5.3 Situation des stocks de médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région

Régions	Ringer	Médicaments											MII
		Perfuseur	Ampi(inj)	Doxy(cp)	Crésyl (l)	Eau Javel (l)	Ceftriaxone		Amoxy (cp)	SRO	TDR	CTA	
							1g	500mg					
Kayes	6 716	16 322	2 975	33 100	2 731	2 540	5 319	2 710	448	42 856	21 877	35 194	2 948
Koulikoro	446	937	1 069	4 500	1 274	3 096	1 172	275	2 900	1 000	261 162	35 443	1 992
Sikasso	685	876	502	2 000	443	439	2 000	2 524	3 000	200	41 194	152 277	5 020
Ségou	10 285	7 729	14 848	136 000	2 319	2 180	5 608	5 061	7 200	22 850	26 520	46 542	10 161
Mopti	18 920	12 850	3 404	11 800	4 880	4 327	5 567	4 716	14 772	31 700	10 194	10 602	5 900
Tombouct	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Gao	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Kidal	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Bamako	1 024	330	400	11 000	400	580	800	350	2 000	1 800	24 886	43 580	22 703
Total	38 076	39 044	23 198	198 400	12 047	13 162	20 466	15 636	30 320	100 406	385 833	323 638	48 724

6. Situation des stocks d'ARV et de réactifs à la PPM à la date du 24/02/2013 :

N°	Médicament	Stock central	CMM	Couverture en mois
1	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 300/150/200 mg B/60	116 108	18 770	6,2
2	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 60/30/50mg B/60	24 249	3 750	6,5
3	Zidovudine/Lamivudine 300/150mg B/60	5 746	5 574	1,0
4	Tenofovir/Lamivudine 300/300mg B/30	2 118	1 690	1,3
5	Efavirenz 600 mg B/30	5 699	4 724	1,2
6	Névirapine cp 200 mg B/60	310	826	0,4
7	Lopinavir/ritonavir cp 200/50mg B/120	15 563	2 459	6,3
8	Lopinavir/ritonavir cp 100/25mg B/120	6 144	682	9,0
9	Abacavir 300 mg cp B/60	764	761	1,0
10	Névirapine sirop	1 472	658	2,2
11	Tenofovir disoproxil fumarate+Emtricitabine+Efavirenz (Viraday) Comprimé 300mg+200mg+600mg B/30	32 229	2 856	11,3

NB : Schémas de première ligne : Zidovudine/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz

Tenofovir/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz

Tenofovir disoproxil +Emtricitabine+Efavirenz (Viraday)

Schémas de deuxième ligne : Zidovudine/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir

Tenofovir/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir

Les molécules **4 400** btes/60 de Névirapine cp 200 mg et **3 000** btes/60 d'Abacavir cp 300 mg et d'autres médicaments ARV commandés par le PNUD sont arrivés à la PPM le jeudi 21/02/2012.

CD4 et tests de dépistage :

N°	Items	Stock
1	Facscout reagent B/50	0
2	Facscout contrôle B/25	0
3	Détermine	41 200
4	Clearview	0

7. Situation du stock de consommables pour la transfusion sanguine

7.1 Situation des stocks au CNTS à la date du 24/02/2013

N°	Désignations	Stock 14/02/13	Stock 21/02/13	Nbre de test	Consommation journalière	Durée de consommation
1	Genscreen PLUS HIV (boite de 480 tests)	4	2	960	192	05 jours
2	Murex AgHBs (boite de 480 tests)	12	10	4800	192	25 jours
3	Murex HCV (boite de 480 tests)	0	4	1920	192	10 jours
4	Determine HIV	185	185	18500	192	3 mois
5	Determine AgHBs	150	150	15000	192	2 mois 15j
5	HCV Test Rapid	26	15	1500	192	07 jours
6	Poche de sang	24370	23770		200	3 mois 25j
7	Sérum test Anti A	404	394	78800	384	6 mois 15j
8	Sérum test Anti B	430	420	84000	384	7 mois
N°	Désignations	Stock 14/02/13	Stock 21/02/13	Nbre de test	Consommation journalière	Durée de consommation
9	Sérum test Anti A+B	405	395	79000	384	6 mois 15j
10	Sérum test Anti D	343	333	66600	384	5 mois 15j
11	VDRL	230	225	56250	192	9 mois
12	Gants (bte de 100)	136	111		20/semaine	6 semaines

On note une amélioration du niveau du stock suite à la réception d'une partie des intrants commandés par l'OMS et la PPM.

7.2 Situation des stocks au niveau des régions à la date du 24/02/2013

Régions	VIH	VHB	VHC	VDRL	groupage (série)	Gants	Poches vides	Produits sanguins
Kayes	1621	635	638	261	25	1119	563	100
Kkoro	302	128	178	130	10	3930	143	53
Sikasso	1435	879	891	290	21	2405	750	126
Segou	1142	454	697	43	61	9595	796	46
Mopti	70	283	383	427	9	173	353	31
Tombt	NP	NP	NP	NP	4	NP	200	27
Bamako*	19460	19800	3420	225	333	111	23770	688
Total	24030	22179	6207	1376	463	17333	26575	1071

* Y compris le CNTS

Situation des intrants :

Globalement on note une assez bonne disponibilité des intrants au niveau des régions.

Bien que les données de l'EPH de Tombouctou ne soient pas parvenues, selon MSF

le stock en intrants est satisfaisant.

Disponibilité du sang :

On note une nette amélioration de la disponibilité du sang dans les structures dans la période.

Les CSRef de Kayes, Sikasso et Mopti sont à ce jour directement approvisionnés par les antennes régionales de transfusion sanguine des EPH.

8. SITUATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES A LA DIRECTION DE LA PHARMACIE DU MEDICAMENT A LA DATE DU 24/02/2013

A- DON DE L'AMBASSADE D'EGYPTE

STOCK DESTINE AUX DIRECTIONS REGIONALES

DESIGNATION	SIKASSO	KOULIKORO	BKO	TOTAL
Paracétamol, 500 mg, Bte/20	528	528	1056	2112
Amoxicillin (Biomox), 500 MG, Bte/12	1837	1837	3675	7349
Ventolin (Salbutamol), 120 ml, FI	0	0	0	0
Carbamazépine (Tegretol), 200 mg, Bte/20	432	432	864	1728
Metoclopramide, 10 mg, inj, Bte/100	0	0	0	0
Rhéomarene (Voltarin), 75 mg, inj, Bte/3	1218	1218	2436	4872

STOCK DESTINE AUX HOPITAUX

DESIGNATION	H. MALI	H. KATI	TOTAL
Paracétamol, 500 mg, Bte/20	600	0	600
Amoxicillin (Biomox), 500 MG, Bte/12	857	0	857
Ventolin (Salbutamol), 120 ml, FI	20	0	20
Carbamazépine (Tegretol), 200 mg, Bte/20	200	0	200
Metoclopramide, 10 mg, inj, Bte/100	3	0	3
Rhéomarene (Voltarin), 75 mg, inj, Bte/3	600	0	600

SITUATION GLOBALE DES STOCKS (DON EGYPTIEN)

DESIGNATION	HOPITAUX	DIRECTIONS REGIONALES	TOTAL	D. PEREMPT
Paracétamol, 500 mg, Bte/20	600	2640	3240	avr-15
Amoxicillin (Biomox), 500 MG, Bte/12	857	9186	10043	févr-15
Ventolin (Salbutamol), 120 ml, FI	20	0	20	mars-15
Carbamazépine (Tegretol), 200 mg, Bte/20	200	2160	2360	déc-14
Metoclopramide, 10 mg, inj, Bte/100	3	0	3	juin-14
Rhéomarene (Voltarin), 75 mg, inj, amp	600	6090	6690	févr-15

B- LES ANTIPALUDIQUES ET LES SRO

DESIGNATION	QUANTITE
Arthemeter 80 mg, Boite de 6 amp	5 400
Artesunate 60 mg, boite de 5 amp	2 384
Sels de rehydratation orale, paquet	5 800

C- DON DE LABOREX .SA DESTINES A LA DRS BAMAKO

DESIGNATION	QTITE	PEREMP
Betadine 10% dermiq FI/125 ml jaune	200	juil-15
Ceftriaxone strid 1g injectable B/1	700	oct-13
Celestene 4 mg ampoule injectable B/25 CH	6	avr-14
Ciproflo UBI 100mg injectable FI/50 ml	200	mars-14
Lincocine 600 mg ampoule/2ml injectable	120	juil-14

Metronidazole UBI 500 S injectable FI/100 ml	170	août-13
Trabar 100 mg ampoule injectable B/5	50	mai-17
Tramadis 100 mg/2 ml ampoule injectable B/5	80	avr-16
Valium 10 mg ampoule/2 ml injectable B/6	70	déc-14

D- STOCK KITS UNFPA

DESIGNATION	QUANTITE
Kits Dignité Homme	1837
Kits Dignité Femme	1837

AUTRES KITS

DESIGNATION	QUANTITE
ERH Kit 0 - Administration & Training Kit	
ERH Kit 1A - Male Condoms	93 600
ERH Kit 2A - Clean Delivery - Individual	28
ERH Kit 2B - Clean Delivery - For Use By Birth Attendants	17
ERH Kit 3 - Rap Treatment	12
ERH Kit 4 - Oral & Injectable Contraception	5
ERH Kit 5 - Treatment of Sexually Transmitted	10
ERH Kit 6A - Clinical Delivery Assistance - Reusable Equipment	18
ERH Kit 6B - Clinical Delivery Assistance - Drug & Disposable Equipment	18
ERH Kit 8 - Managment of Complications of Miscarriage	5
ERH Kit 9 - Suture of Tears (Cervical & Vaginal) and Vaginal Examination	11
ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - HM Healthcare model	3
ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - Medela model	2
ERH Kit 11A - SR pour un Centre de Santé de Référence Equipement Reutilisable	5
ERH Kit 11B - Referral Level for RH - Drug & Disposable Equipment	6
ERH Kit 12 - Transfusion sanguine	4
Kit de Prevention Post Exposition au VIH	68

E- STOCK MEDICAMENTS (DON CNOP)

DESIGNATION	QUANTITE	PEREMP
Aspirine 500 mg, Comprimés Boite de 10X10	10	nov-13
Paracetamol 500 mg, Boite de 10X100	2	juil-15
Paracetamol 500 mg, Boite de 1000	3	mars-15
Paracetamol 500 mg, Boite de 10X100	1	déc-13
Paracetamol 500 mg, Boite de 10X10	2	janv-15
Paracetamol 500 mg, Boite de 10X10	21	août-13
Paracetamol 500 mg, Boite de 10X10	1	sept-13
Acide Acetyl Salicylique 500 mg Comprimés Plaquette/10X08	1	févr-14
Acide Acetyl Salicylique 500 mg Comprimés boîte/1000	2	oct-13
Ibuprofène 400 mg, Comprimés Boite de 10X100	1	juil-14
Ibuprofène 400 mg, Comprimés Boite de 10X10	2	août-14
Brumed 400 mg, Comprimés B/100	4	juin-13
Metronidazole 500 mg, comprimés B/10X10	6	oct-13
Metronidazole 500 mg/100 ml, infusion flacon de 100 ml	7	oct-13
Largactil 4% Flacon de 125 ml	1	août-13
Cataflam suspension orale flacon de 120 ml	1	juin-13
Butyl-Hyoscine-Bromide 10 mg, comprimés B/10X10	5	juin-14
Nifédipine 10 mg, comprimés B/10X10	1	nov-13
Nifédi-Denk 10 mg, comprimés Retard	3	févr-16

Captopril 25 mg, comprimés B/10X10	3	juil-13
Ciprofloxacine 500 mg, comprimés B/10X10	1	nov-13
Ascabiol flacon de 125 ml	5	févr-16
Arginine Veyron solution buvable, flacon de 250 ml	23	juil-13
Duphalac flacon de 200 ml	2	sept-13
Aténolol 25 mg, comprimés B/90	1	mars-13
Furosémide 40 mg, comprimés B/10X10	3	déc-13
Agispray flacon de 90ml	1	oct-14
Rocmaline amp de 20 ml	5	avr-13
Tonicalcium enfant B/20 amp	184 amp	nov-13
Megamylase 200µ.CEIP/ml, Flacon de 250 ml	2	mars-13
Viscéralgine 10/5ml sirop flacon de 150 ml	11	juil-13
Croiscard E(calcium et Vitamine D3)	9	mai-13
Skisan 3,54 MG/ML FLACON DE /120ML	2	mars-16
Collu-Hextril Flacon de 40 ml	11	déc-14
Collu-Hextril Flacon de 120 ml	1	juil-13
Trimétabol flacon de 150 ml	1	oct-15
Bronquidiazina FL/150ml	1	août-16
Clamoxyl 125 mg/5ml FL/60 ml	1	janv-14
Huile Gomenolée 2%	10	juin-14
Huile Gomenolée 5%	10	juin-14
Oméprazole 20mg, gelule B/10X10	10	nov-13
Oméprazole 20mg, Capsule B/5X2	3	août-13
Mag 2 sans Sucre FL/30 amp de 10	1	janv-14
Diclofénac 50 mg, comprimés B/10X10	3	mai-14
Hiconcil 125 mg, FL/60 ml	1	sept-14
Hiconcil 250 mg, FL/60 ml	1	juil-14
Hiconcil 500 mg, FL/60 ml	13	juin-13
Salbutamol 4mg, comprimés B/10X10	2	juil-13
Amoxilline 250 mg/5ml, fl/100 ml	5	août-13
Amoxilline 500 mg comprimés B/100	6	juil-13
Amoxilline/acide clavulanique 1,2 g	20	juin-13
Vitamine K1 injectable 10 mg/ml, B/10 amp	10	mars-13
Griseo 5% pommade dermique,	1	févr-14
Purex crème Tube de 40 g	1	mars-13