

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA 11^{ème} SEMAINE 2014

OBJET	EXPOSE DE LA QUESTION	OBSERVATIONS
<p>Informer le Conseil des ministres de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire</p> <p>Réf : Décret 07-165 du 23 mai 2007</p> <p>Résolution AFR du 48^{ème} comité régional de l'OMS Afro, sept 1998</p>	<p>La situation épidémiologique se présente comme suit :</p> <p>1. Surveillance épidémiologique :</p> <p>1.1 Méningite : Deux (2) cas suspects de méningite non suivis de décès ont été notifiés par la région de Koulikoro dans les districts sanitaires de Oueléssebougou (1) et Koulikoro (1) ; Les deux (2) prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) ont été envoyés au laboratoire national de référence (INRSP). La situation cumulée de la 1^{ère} à la 11^{ème} semaine est de trente quatre (34) cas dont un (1) décès.</p> <p>1.2 Rougeole : Trente un (31) cas suspects de rougeole non suivis de décès ont été notifiés cette semaine par les régions de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koulikoro : 3 cas dans le district sanitaire de Oueléssebougou; ▪ Mopti : 1 cas dans le district sanitaire de Douentza; ▪ Ségou : 1 cas dans le district sanitaire de Bla ; ▪ Gao : 15 cas dans le district sanitaire d'Ansongo; ▪ District de Bamako : 11 cas dans les Communes II (1), III (7), IV (1) et VI (2). Les prélèvements de sang ont été envoyés au laboratoire national de référence (INRSP). La situation cumulée de la 1^{ère} à la 11^{ème} semaine est de trois cent vingt six (326) cas dont zéro (0) décès.</p> <p>1.3 Fièvre jaune : Un (1) cas suspect de fièvre jaune non suivi de décès a été notifié par la région de Mopti dans le district sanitaire de Douentza. Le prélèvement de sang a été envoyé au laboratoire national de référence (INRSP) pour la recherche d'anticorps. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 11^{ème} semaine est de vingt cinq (25) cas suspects dont zéro (0) décès.</p> <p>1.4 Paralysies Flasques Aiguës (PFA) : Un (1) cas de PFA non suivi de décès a été notifié par la région de Koulikoro dans le district sanitaire de Kati. Le prélèvement de selles a été envoyé à l'Institut Pasteur d'Abidjan. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 11^{ème} semaine est de dix neuf (19) cas notifiés dont zéro (0) décès.</p> <p>1.5 Coqueluche : Un (1) cas de coqueluche non suivi de décès a été notifié par la région de Kidal dans le district sanitaire de Tessalit. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 11^{ème} semaine est de un (01) cas notifié dont zéro (0) décès.</p> <p>1.6 Ver de Guinée : Aucun cas de ver de Guinée n'a été notifié cette semaine. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 11^{ème} semaine est de zéro (0) cas.</p> <p>1.7 Choléra : Aucun cas de choléra n'a été notifié cette semaine. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 11^{ème} semaine est de zéro (0) cas.</p> <p>1.8 Situation du paludisme présumé dans les régions du Nord à risque d'épidémie : Cinq mille cinq cent cinquante cinq (5.555) cas présumés de paludisme dont deux (2) décès ont été notifiés par les régions de Tombouctou, Gao et Kidal.</p>	<p>Il ne s'agit pas d'une situation épidémique</p> <p>Concernant l'épidémie nous constatons une réduction du nombre des cas de rougeole dans le district d'Ansongo. Les actions de riposte ont été renforcées. Une équipe d'investigation nationale est déjà sur le terrain pour renforcer l'équipe de la région.</p> <p>En attendant le résultat du laboratoire, il ne s'agit pas d'une situation d'épidémie.</p> <p>En attendant les résultats du laboratoire, il ne s'agit pas d'une situation d'épidémie.</p>

Tableau I : Situation épidémiologique du paludisme dans les régions du nord

REGIONS	Cas	Décès	Létalité (%)
Tombouctou	4 386	2	0,05
Gao	1 126	0	0,00
Kidal	43	0	0,00
Total	5 555	2	0,04

Les décès survenus dans la région de Tombouctou sont de la tranche d'âge de 1-4 ans. Ils proviennent des districts sanitaires de Diré et Goundam.

1.9 Grippe aviaire A/H5N1 et Grippe A /H1N1

Aucun cas de grippe aviaire A(H5N1) et A(H1N1) n'a été rapporté cette semaine.

1.10 Autres maladies :

Concernant les autres maladies sous surveillance (diarrhée rouge, charbon humain, rage, tétanos néonatal), aucun cas n'a été notifié cette semaine.

2. Laboratoire

- Méningite :

Douze (12) prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) ont été reçus au laboratoire national de référence (INRSP) en provenance des districts sanitaires de Kati (4), Koulikoro (1), Ouélessébougou (1), Commune I (3), Commune III (2) Commune IV (1) du district de Bamako. Ils se sont tous révélés négatifs. NB : le prélèvement de LCR de la semaine précédente en provenance de Bourem s'est révélé négatif. De la 1^{ère} à la 11^{ème} semaine, sur quarante (40) prélèvements envoyés au laboratoire national de référence, un (1) s'est révélé positif à l'*Haemophilus influenzae b* à Oussoubidiagna.

- Rougeole :

Dix neuf (19) prélèvements de sang en provenance des districts sanitaires de Bougouni (2), Kangaba (1), Ouélessébougou (4), Commune I (2), Commune II (1), Commune III (7) et Commune IV (2) du District de Bamako ont été reçus au laboratoire national de référence (INRSP). Dix sept (17) d'entre eux se sont révélés négatifs et deux (2) sont en cours d'examen (Communes III et IV).

De la 1^{ère} à la 11^{ème} semaine, sur quatre vingt dix sept (97) prélèvements envoyés au laboratoire national de référence, quarante (40) se sont révélés positifs, cinquante cinq (55) négatifs et deux en cours d'examen.

- Fièvre jaune :

Un (1) prélèvement de sang en provenance du district sanitaire de Douentza a été reçu à l'INRSP cette semaine ; il s'est révélé négatif.

Le prélèvement de sang en provenance de la Commune III de la semaine précédente s'est révélé négatif. De la 1^{ère} à la 11^{ème} semaine, sur vingt trois (23) prélèvements envoyés au laboratoire national de référence, vingt-deux (22) se sont révélés négatifs et un (1) en cours d'examen.

- Paralysies Flasques Aiguës (PFA) :

Un (1) prélèvement de selles en provenance du district sanitaire de Kati a été envoyé à l'Institut Pasteur d'Abidjan cette semaine.

De la 1^{ère} à la 11^{ème} semaine, sur dix neuf (19) prélèvements envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan, dix sept (17) se sont révélés négatifs, zéro (0) positif et les deux (2) autres sont en cours d'examen.

3. Conclusion :

La situation épidémiologique a été caractérisée par la diminution des cas de rougeole dans le district sanitaire d'Ansongo. Les actions de riposte se poursuivent et une mission nationale d'appui est sur le terrain pour le renforcement de la gestion de l'épidémie dans la région de Gao.

Bamako, le
Le Ministre de l'urbanisme et de la Politique de la Ville,
Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique par intérim

Moussa MARA

ANNEXES

1. SITUATION DU PALUDISME PRESUME DANS LES AUTRES REGIONS :

Vingt trois mille deux cent soixante sept (23.267) cas présumés de paludisme dont six (6) décès (létalité : 0,03%) ont été rapportés cette semaine comme suit :

Tableau II : Situation du paludisme présumé dans les autres régions :

REGIONS	Cas	Décès	Létalité
Kayes	2 100	0	0,00
Koulikoro	5 466	3	0,05
Sikasso	4 838	1	0,02
Ségou	4 074	0	0,00
Mopti	2 432	2	0,08
District de Bamako	4 357	0	0,00
Total	23 267	6	0,03

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 11^{ème} semaine de l'année 2014 est de 357 779 cas présumés de paludisme dont 90 décès (létalité : 0,02%).

La situation cumulée à la même période de l'année 2013 est de 287 609 cas présumés de paludisme dont 85 décès (létalité : 0,02%).

- Les trois (3) décès survenus dans la région de Koulikoro proviennent des districts sanitaires de Dioïla (2) et Nara (1) et sont de la tranche d'âge de 1-4 ans (2) et de 5-14 ans (1) ;
- Le décès (1) survenu dans la région de Sikasso provient du district de Kolondièba et est de la tranche d'âge 0-11 mois;
- Les deux (2) décès de Mopti proviennent de Douentza et sont de la tranche 1-4 ans.

2. ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE ROUGEOLE DANS LE DISTRICT D'ANSONGO :

Les actions de riposte se poursuivent à savoir à Ansongo:

- renforcement des stocks de vaccins ;
- renforcement des stocks de médicaments pour la prise en charge gratuite des cas;
- pré positionnement de médicaments dans les aires de santé ;
- diffusion de messages de sensibilisation des populations sur la radio de proximité;
- mission nationale sur le terrain pour le renforcement de la gestion de l'épidémie;
- vaccination de riposte en cours : 53 975 sujets âgés de 6 mois à 29 ans vaccinés sur une cible de 64 453, soit une couverture vaccinale de 84% à la date du 15 mars.

3. SITUATION DES STOCKS DE MEDICAMENTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 16/03/2014 :

Désignation	Stocks actuels	Date de péremption
- Ceftriaxone 1 g	3 800 flacons	(janvier 2016)
- Ceftriaxone 500 mg	6 500 flacons	(Juillet 2016)
- Lactate Ringer	750 flacons	(juillet 2016)
- SRO	11 960 sachets	(février 2015)
- Perfuseur	2 900 perfuseurs	(janvier 2015)
- Ampicilline 1g	800 flacons	(sept 2015)
- Doxycycline 100 mg	9 500 comp	(décembre 2014)
- Seringue Autobloquante 5ml	3 200 000 seringues	(décembre 2016)
- Seringue 10 ml	1 600 seringues	(décembre 2020)
- Seringue 5 ml	8 400 seringues	(octobre 2015)
- Sérum glucosé 10%	80 flacons	(mai 2014)

4. SITUATION DES STOCKS DE DESINFECTANTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 16/03/2014 :

- Eau de Javel 12°5 700 litres
- Crésyl8 365 litres
- Aquatabs..... 159 950 comp (sept 2015)
- Comprimés chlorés effervescents << Biospot>>.....23 600 comp.

5. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 16/03/2014

Désignation	Stocks actuels (doses)	Date de péremption
- W135	10 750	mars-16
- VAA	1300	mars-15
- VAA	125 365	mai-15
- BCG	11 060	mai-15
- VAR	769 630	mars-15
- VAT	4 145 950	juin-15

- VPO (routine)	303 190	mars-15
- PNEUMO	642466	oct-14
- PENTA	530 680	avr-15
- Rotavirus	278 040	mars-15

6. SITUATION DES STOCKS DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 16/03/2014:

- Magasin PNLP	21 518 MII
- Magasin PSI.....	416 395 MII
- Magasin DFM.....	8 264 MII

7. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS ET MEDICAMENTS (NIVEAU REGIONAL) A LA DATE DU 16/03/2014 :

7.1 Vaccins de routine (16/03/2014)

Tableau III : Situation des stocks de vaccins de routine

Régions	Vaccins						
	BCG	Penta valent	VAR	VAT	VPO	VAA	PNEUMO
Kayes	12 520	59 330	59 890	40 240	112 600	50 660	44 794
Koulikoro	16 600	2 640	26 440	14 400	8 822	28 030	3 850
Sikasso	7 700	24 210	28 110	42 980	26 980	14 265	24 265
Ségou	11 580	58 170	52 230	66 479	86 780	72 330	100 942
Mopti	5 160	88 100	115 170	131 470	113 610	74 310	110 314
Tombouctou	5 880	35 950	26 440	4 110	26 760	22 641	31 640
Gao	30 220	12 266	18 560	11 910	31 660	33 035	7 924
Kidal	11 100	14 220	29 000	11 530	24 500	14 900	18 000
Bamako	19 440	21 070	203 000	17 190	72 690	31 210	13 645
Total	120 200	315 956	558 840	340 309	504 402	341 381	355 374

7.2 Médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région (16/03/2014)

Tableau IV : Situation des stocks de médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région.

Régions	Ringer	Médicaments											MII
		Perfuseur	Ampi (inj)	Doxy (cp)	Crésyl (l)	Eau Javel (l)	Ceftriaxone		Amoxy (cp)	SRO	TDR	CTA	
							1g	500mg					
Kayes	5 253	7 613	3 908	45 600	2 093	1 998	576	733	6 380	152 176	11 979	15 636	40 636
Koulikoro	1 024	330	400	11 000	400	580	830	3 275	2 000	1 800	101 849	209 497	61 410
Sikasso	617	2 285	915	5 000	617	509	830	3 370	5 000	2 965	101 843	209 497	61 410
Ségou	850	9 101	4 733	38 575	6 799	7 181	1 350	6 622	5 643	5 195	58 365	137 431	62 183
Mopti	8 000	4 100	8 750	51 700	1 830	2 288	2 687	3 985	36 000	13 200	34 874	28 548	39 121
Tombouctou	28 645	1 225	1 100	7 700	2 170	2 893	110 352	160	1 709	47 470	15 814	38 897	27 004
Gao	1 333	1 070	600	18 400	420	442	1 000	2 000	1 430	8 680	2 244	6 540	51 629
Kidal	80	1 300	200	4 700	102	103	0	0	0	1 000	0	2 270	3 675
Bamako	1 024	330	400	11 000	400	580	830	3 275	2 000	1 800	101 849	209 497	61 410
Total	46 826	27 354	21 006	193 675	14 831	16 574	118 455	23 420	60 162	234 286	428 817	857 813	408 478

8. SITUATION DES STOCKS DE MEDICAMENTS ANTIRETROVIRAUX, DE COTRIMOXAZOLE POUR LA PROPHYLAXIE DES INFECTIONS OPPORTUNISTES, DE REACTIFS, DE CD4 ET DE TESTS DE DEPISTAGE VIH AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 16/03/2014:

Tableau V : la situation de tous les ARV disponibles au niveau du magasin central de la PPM

Désignation	Date limite d'utilisation	Stock Central (A)	CMM (B)	Mois stock disponible (A/B)	Durée de vie en mois (C) ¹	Stock utile (D = BxC)	Stock pouvant périmer (E = A-D)
Abacavir sulfate (Abamune) (PNUD) Comprimé 60 mg boîte 60	07/2015	2119	0	NA	15,7	0	2119
Abacavir sulfate (PNUD) Comprimé 300 mg boîte 60	06/2016	1311	447	2,93	26,9	1311	0
Abacavir+Lamivudine (PNUD) Comprimé 60+30 mg boîte 60	07/2015	358	447	0,80	15,7	358	0
Abacavir+Lamivudine+Zidovudine (PNUD) Comprimé 300mg+150mg+300mg boîte 60	04/2015	1208	103	11,73	12,7	1208	0

¹ Différence entre la date limite d'utilisation et la date d'inventaire. Exemple : entre le juillet 2015 (item 1) et le 02 mars 2014, il y a 15,7 mois

Atazanavir+Ritonavir (PNUD) Comprimé (300+100)mg boîte 30	03/2015	509	149	3,42	11,7	509	0
Efavirenz (PNUD) Comprimé 200 mg boîte 90	05/2015	334	270	1,24	13,7	334	0
Efavirenz (PNUD) Comprimé 600 mg boîte 30	02/2016	10456	3579	2,92	22,9	10456	0
Efavirenz (VPP) Comprimé 50 mg boîte 30	05/2014	3794	0	NA	1,5	0	3794
Lamivudine (PNUD) Solution 10 mg/ml flacon 240 ml	03/2015	1351	10	135,10	11,7	117	1234
Lamivudine+Tenofoviridisoproxilfumerate (PNUD) Comprimé 300+300 mg boîte 30	06/2015	44	1252	0,04	14,7	44	0
Lamivudine+Zidovudine (PNUD) Comprimé 150mg+300 mg boîte 60	07/2015	8424	5116	1,65	15,7	8424	0
Lamivudine+Zidovudine (PNUD) Comprimé 30mg+60mg boîte 60	04/2016	5005	434	11,53	24,9	5005	0
Lamivudine+Zidovudine+Nevirapine (PNUD) Comprimé 150+300+200 mg boîte 60	04/2017	96512	1653 2	5,84	37,1	96512	0
Lamivudine+Zidovudine+Nevirapine (PNUD) Comprimé 30mg+60mg+50 mg boîte 60	02/2017	3777	3082	1,23	35,1	3777	0
Lopinavir+Ritonavir (FC) Comprimé 100+25 mg boîte 60	05/2014	1048	398	2,63	1,5	610	438
Lopinavir+Ritonavir (FC) Solution 80+20 mg flacon 60 ml	05/2014	2191	63	34,78	1,5	97	2094
Lopinavir+Ritonavir (PNUD) Gelule (200+50)mg boîte 120	09/2017	6333	2438	2,60	42,2	6333	0
Nevirapine (PNUD) Solution 50 mg / 5 ml flacon 240 ml	08/2015	1628	174	9,36	16,8	1628	0
Norvir (Ritonavir) (PNUD) Comprimé 100 mg boîte 60	03/2015	98	11	8,91	11,7	98	0
Stocrin (VPP) Solution 30 mg / ml flacon 180 ml	03/2015	412	0	NA	11,7	0	412
TenofovirDisop. Fumarate (FM-VPP) Comprimé 300 mg boîte 30	04/2014	311	0	NA	0,5	0	311
Tenofovirfumarate+Lamivudine+Efavirenz (PNUD) Comprimé 300mg+300mg+600mg boîte 30	05/2016	13708	6462	2,12	25,9	13708	0
Zidovudine (FC) Comprimé 100 mg boîte 100	05/2015	2108	0	NA	13,7	0	2108

NA=Non Applicable

Le présent tableau fait ressortir que (i) 40% des ARV ont une couverture de moins de trois mois ce qui dénote la faible capacité de stockage magasin central de la PPM obligeant à faire de livraisons fractionnées et multiplier le rythme de commande des sites (ii) seuls 17% des ont un niveau de stock supérieur à 6 mois sans dépassé 18 mois.

Aussi, 17% des ARV ont une durée de vie très courte. A cet effet, deux réunions sont programmées à la CSLS/MSHP avec les sites afin de minimiser les pertes.

Tableau VI: Médicament pour la prophylaxie contre les infections opportunistes à la date du 16/03/2014

N°	Catégorie	DCI	Central	CMM PEC	Couverture en mois	Date Péréemption plus proche	Quantité avec Date Péréemption plus proche
1	IO	Cotrimoxazole Comprimé 960 mg Boite de 1000	4 067	214	19,0	01/08/2014	1479

Tableau VII : Situation des réactifs de CD4 et des tests de dépistage à la date du 16/03/2014

N°	Catégorie	DCI	Central	Date Péréemption plus proche	Quantité avec Date Péréemption plus proche
1	CD4	Facscoutreagent B/50	1 051	01/08/2014	1479,1
2		Facscout contrôle B/25	29	nov-14	213
3		Facscountrinse flacon 5L	49	03/2015	9
4		Facscout Flow flacon 20L	225	01/2016	19
5		Facscout Clean flacon 5L	48	01/02/2016	63
6	TESTS DEPISTAGE VIH	Determine Test, unité	45 200	juil-14	3100
7		Clearview Test, unité	5 125	mars-15	5125
8		Oraquick HIV 1/2(PNUD) Test, unité	75	03/2016	75
9		ImmunoComb II-HIV 1&2 (PNUD) Test, unité	144	janv-15	144
10		Genie III HIV 1/2 test, unité	100	déc-14	100

9. SITUATION DU STOCK DE CONSOMMABLES POUR LA TRANSFUSION

Tableau VIII : situation du stock de consommables pour la transfusion à la date du 16/03/2014

N°	Désignations	Stock014/03/14	Date de péréemption	Nbre de test	Consommation journalière	Durée de consommation
1	Genscreen PLUS HIV (boite de 480 tests)	62	15/05/2014	29 760	192	5 mois 05j
2	Monolisa AgHBs (boite de 480 tests)	30	avr-14	14 400	192	2 mois 10 j
3	Monolisa HCV (boite de 480 tests)	45	15/03/2014	21 600	192	3 mois 20 j
4	Determine HIV	350	mai-14	35 000	200	5 mois 25 j
5	Determine AgHBs	500	19/05/2014	50 000	200	8 mois 10 j
6	HCV Test Rapid	1 194	déc-14	29 850	200	4 mois 29 j

7	Poche de sang	87 600	juil-16		200	1 an 2 mois et 05 j
8	Sérum test Anti A	1 125	03/08/2014	225 000	384	1an 7 mois et 20 j
9	Sérum test Anti B	1 030	03/08/2014	206 000	384	1 an 5 mois et 27 j
10	Sérum test Anti A+B	1 280	05/07/2014	256 000	384	1an 10 mois et 05 j
11	Sérum test Anti D	957	09/07/2014	191 400	384	1 ans 4 mois et 15 j
12	VDRL	375	juil-14	93 750	200	1an 5 mois et 02 j
13	Gants (bte de 100)	345 btes (17 250 paires)	déc-14		20 btes /semaine	5 mois 25 j

Les réactifs disponibles ce jour nous permettent de couvrir 8 mois et 20 jours d'activités. Les items 1, 2 et 3 (tests ELISA) sont une variante de tests des items 4, 5 et 6 (tests rapides). Ils sont donc interchangeables.

La quantité de poches de sang disponible à ce jour couvre 1 an 2 mois et 5 jours d'activités.

Tableau IX : Produits sanguins par région à la date du 16/03/2014

Régions	VIH	VHB	VHC	VDRL	groupage (série)	Gants	Poches vides	Produits sanguins
Kayes	2484	1173	4297	23	39	2396	1834	80
Koulikoro	1760	1050	807	152	94	3802	1291	173
Sikasso	4913	3242	2209	88	41	7620	2959	108
Ségou	838	545	659	36	16	573	1398	34
Mopti	2553	2601	2844	2270	24	2700	3584	49
Tombouctou	2715	2424	2171	100	116	1330	1362	21
Gao	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Kidal	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Bamako*	64867	64508	51481	377	962	19450	88111	182
Total	80130	75543	64468	3046	1292	37871	100539	647

* Y compris le CNTS + CHU Gabriel Touré

Les données des régions de Kidal et celles de l'Hôpital de Gao ne sont pas parvenues.

On note une assez bonne disponibilité des produits sanguins dans le district de Bamako et dans les régions, excepté la région de Gao où le stock en Gant et en VDRL est faible.

10. SITUATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES A LA DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT A LA DATE DU 16/03/2014

A-Tableau X : Situation des produits pharmaceutiques à la Direction de la pharmacie du médicament (Stock OMS)

N°	DESIGNATIONS	UNITE	Qté/COLIS	NBRE COLIS	N° LOT	DATE PEREMPTION
KIT	Interag Emerg Health Kit, Basic Antimalarial Module			20		
1	Quinine sulfate 300 mg comprimé	B/1000	2		QSPH0070	août-16
2	Rapid diagnostic test paracheck Pf, avec lancette et tampon d'alcool	B/25	32		V410830	nov.-14
3	Sharps collector 5 litres, cardboard	1	2			
4	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x1	B/30	5		F0735	juil.-14
5	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x2	B/30	1		F0737	nov.-14
6	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x3	B/30	1		F2751	sept-14
7	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x4	B/30	6		F2697	sept-14
	AUTRES CARTONS			1		
1	Coton 500g rouleau	1	5			
2	Gants stériles 8 et 1/2	B/50	2		2012-0530	mai-17
3	Gants stériles 7 et 1/2	B/50	2		2012-0530	mai-17
4	Epicranien 21 G	B/100	1		120-510	juin-15
5	Epicranien 25 G	B/100	1		111-118	nov.-14
6	Catheter 16 G	B/50	1		451-110	sept-16
7	Catheter 18 G	B/50	2		081-111	oct.-16
8	Catheter 22 G	B/50	1		061-201	déc.-16
9	Catheter 24 G	B/50	1		061-201	déc.-16
10	Gauze bandage 8 cm x 4 m paquet/15	B/15	1		681563/1/A	
11	Gauze swab, 10 x 10 cm non stérile paquet/100	B/100	3		120-501	mai-17
12	Zinc oxyde adhesive plaster 2,5 cm x 5 m, rouleau	B/12	2		120-408	mai-15
13	Sonde nasogastrique enfant N° 8	1	20		1232H	juin-17
14	Sonde nasogastrique enfant FG 10	1	10		1138J	juil.-16
15	Sonde nasogastrique enfant FG 12	1	10		1144G	mai-16
16	Sonde nasogastrique enfant FG 16	1	10		1105D	mars-16

18	Seringue gavage 50 ml	1	20		1206-270	mai-17
19	Gauze bandage 4 m x 8 cm	1	9		681563/1/A	
20	Sachet Plastic 125 x 80 cm	S/100	1			
21	Petit carton contenant des boîtes de sécurité	C/25	1			
KIT	Interag Emerg Health Kit, Basic Unit Box 1 of 2			9		
1	Albendazole 400 mg comprimé	B/100	2		1MK112	oct-14
2	Hydroxyde d'Aluminium et de Magnésium 400 mg comp	B/1000	1		1ML32	nov-14
3	Amoxicilline 250 mg comprimé	B/1000	3		124-4002	déc-14
4	Benzyl benzoate, 25% application FI/1 litre	Flacon	1		11018B056	nov-14
5	Chlorhexidine gluconate solution 5% FI/1 litre	Flacon	1		11013B049	oct-14
6	Fer acide folique 200mg/0,4mg comprimé	B/1000	2		FT106C	oct-14
7	Ibuprofen 400 mg comprimé	B/1000	1		1MK110	oct-14
8	Miconazole 20,5 mg/g de creme, tube/30g	B/10 T	2		CJ12017	juil-15
9	Oral Rehydration Salts, 20,5g/litre (WHO formula)	100 sachets	2		OKS1117	oct-14
10	Paracetamol 100 mg comprimé	B/1000	1		MM03	oct-14
11	Paracetamol 500 mg comprimé	B/1000	2		1MK37	oct-14
12	Polyvidone iodée 10% FI/200ml	Flacon	12		11003U141	nov-14
13	Tétracycline 1% pde ophtalmique, tube/5g	50 T	1		AF12004	janv-15
14	Zinc sulfate 20 mg comprimé dispersible	B/100	10		XLT1129	nov-14
KIT	Interag Emerg Health Kit, Basic Unit Box 2 of 2			10		
1	Elastic bandage 7,5 cm x 5m paquet/10	1	2			
2	Gauze bandage 8 cm x 4 m paquet/12	1	17			
3	Gauze swab, 10 x 10 cm non stérile paquet/100	1	5			
4	Coton 500g rouleau	1	2			
5	Gants d'examen Medium B/100	1	1			
6	Savon morceau de 100 g	1	10			
7	Adhesive plaster, 2,5 cm x 5 m, zinc oxyde	1	30			
8	Exercise book A4size 100 pages, hand cover	1	4			
9	Drug bag 10 x 15 cm B/100	1	2			
10	Health card paquet/500	1	1			
11	Note pad, A6, plain, 100 sheets	1	10			
12	Ballpoint pen, blue	1	10			
13	Bag for health card polyethylene B/500	1	1			
14	IEHK 2011, English version	1	1			
15	IEHK 2011, French version	1	1			
16	IEHK 2011, Spanish version	1	1			
17	CD-Rom with IEHK publications in English, French and Spanish	1	1			
18	Kidney basin, 825 ml, stainless steel	1	1			
19	HDPE bottle 1000 ml, narrow neck, with cap	1	3			
20	Washbottle 250 ml, plastic	1	1			
21	Solution cup 180 ml, stainless steel	1	1			
22	Hand scrub brush, surgeon's, plastic	1	2			
23	Sterilising drum approx 15 x 15 cm, stainless steel	1	2			
24	Forceps, Kocher, 14 cm, straight, 1 x 2 teeth	1	2			
25	Bucket, approx, 13 litres, Plastic	1	2			
26	Surgical Scissors deaver 14 cm, straight, sharp/blunt	1	2			
27	Dressing set	1	2			
28	Clinical thermometer, digital, 32-43 °C	1	5			
29	Dressing tray, 30 x 20 x 3 cm, stainless steel	1	1			
30	Water container, foldable, 10 litres, with tap	1	1			
	STOCK SUITE OMS					
N°	Désignation	Colis				
#R		2				
EF!	Instrument pour ostéosynthèse carton					

STOCK DES KITS OMS DU 26 SEPTEMBRE 2013

N°	DESIGNATIONS	QUANTITES EN CARTONS	DATE DE PEREMPTION
6	Aquatab comprimé B/200 cp	4	nov-14
14	Carton de Consommables non numérotés	2	mai-14
15	Perfuseur en carton	3	janv-17
16	Boîte de sécurité Carton/25 unités	2	

17	Nestable container, 56 cm de diamètre, 69 cm de hauteur, 121 litres de capacité, PE	20	
18	Sceau d'eau	80	
19	Gants d'examen en vrac carton/10 B/100 unités	125	déc-16
22	Kit supplementary Malaria (Paludisme grave)	5	juin-15
24	Kit 6A (2 carton pour 1 Kit)	40	

AUTRES KITS

N°	DESIGNATION	QTE
1	ERH Kit 2A - Clean Delivery - Individual	12
2	ERH Kit 2B - Clean Delivery - For Use By Birth Attendants	9
3	ERH Kit 3 - Rap Treatmeant	5
4	ERH Kit 4 - Oral & Injectable Contraception	2
5	ERH Kit 5 - Treatment of Sexually Transmitted	3
6	ERH Kit 6A - Clinical Delivery Assistance - Reusable Equipment	7
7	ERH Kit 6B - Clinical Delivery Assistance - Drug & Disposable Equipment	7
8	ERH Kit 8 - Managment of Complications of Miscarriage	2
9	ERH Kit 9 - Suture of Tears (Cervical & Vaginal) and Vaginal Examination	7
10	ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - HM Healthcare model	1
11	ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - Medela model	2
12	ERH Kit 11A - SR pour un Centre de Santé de Référence Equipement Reutisable	1
13	ERH Kit 11B - Referral Level for RH - Drug & Disposable Equipment	1
14	ERH Kit 12 - Transfusion sanguine	1
15	Kit de Prevention Post Exposition au VIH	68

E- STOCK DES MEDICAMENTS DON DE LA PREMIERE DAME DU MALI

N°	DESIGNATIONS	PRESENTATION	QUANTITES	N° DE LOT	PEREMPTION
2	Nemegyl (Métronidazole) 200 mg comprimé	B/10x10	361	B01	déc-14
3	Artelum 20/120 mg (ALU) comprimé	Plaquette	30	MB1726	nov-14